

HERBST 1968

Helleborus niger Maximus  
(Angebot Seite 9)



*N. L. Chrestensen*

**ERFURT**

SEIT 1867 SAMEN - UND PFLANZENZUCHTBETRIEB

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau





## Erdbeeren

Viele Millionen Erdbeerpflanzen reisen schon vom Betrieb Chrestensen hinaus in alle Bezirke und Kreise bis ins kleinste Dorf. Die Pflanzen werden fachgerecht verpackt, so daß ein gutes Eintreffen am Bestimmungsort gewährleistet ist.

Um Gewähr für Sortenreinheit zu haben, dürfen Erdbeerpflanzen nur aus anerkannten Beständen geliefert werden. Unsere Lieferungen sind auch in dieser Beziehung zuverlässig.

Es empfiehlt sich, alljährlich neue Beete anzulegen und dabei jeweils die ältesten umzubringen. Auf diese Weise ist laufend eine gute Ernte gewährleistet, und das Veraltern und Verunkrauten der Anlage wird vermieden. Da es sich bei dieser Kultur um Flachwurzler handelt, ist kein tiefgründiger Boden erforderlich. Gut lockern und bei Trockenheit wässern!

Es gelangen nur bestens bewurzelte Jungpflanzen in Bündeln zu 25 Stück zum Versand. Eine fachmännische Verpackung bietet Gewähr für gutes Eintreffen beim Besteller. Eine kurze Pflanzenanweisung liegt jeder Sendung bei. Im Interesse einer schnellen Auftrags erledigung bitten wir, je Sorte nicht unter 25 Stück zu bestellen. Wenn nicht ausdrücklich verboten, behalten wir uns vor, für eventuell vergriffene Sorten geeigneten Ersatz zu geben.



### Monatserdbeeren „Rügen Selecta“

Die Monatserdbeeren erfreuen sich auf Grund ihrer vielfachen Verwendbarkeit einer immer größeren Beachtung nicht nur beim Kleingärtner, sondern auch im Erwerbsanbau. Vielfach als Wegeeinfassung verwendet, blühen sie bis zum Frosteintritt und bringen bis zu dieser Zeit laufend Ernten. Die Frucht ist bedeutend größer als die der Walderdbeeren, sehr aromatisch und wird bevorzugt für Bowlen verwendet. Die zarten Pflanzen sind etwas empfindlich, daher keine Transportgewähr. Mindestabnahme 50 Stück.

50 St. 2,50 100 St. 4,50 M

### Senga Sengana (Hochzucht)

Eine international bekannt gewordene Züchtung von Prof. Dr. von Sengbusch, Hamburg. Diese Hochzucht ist ein absoluter Massenträger mit großen bis sehr großen intensiv dunkelroten Früchten von aromatisch süßem Geschmack. Senga Sengana ist mittelfrüh, kräftig im Wuchs und frosthart. Die Früchte lösen sich leicht vom Kelch und behalten beim Einkochen ihre natürliche Farbe. Des üppigen Wuchses wegen wird beim Pflanzen ein Reihenabstand von etwa 60 cm empfohlen. Von uns gelieferte Senga Sengana dürfen nur zur Fruchtgewinnung dienen, der Pflanzennachbau ist nicht gestattet. Sichern Sie sich durch umgehende Bestellung den Bezug dieser hochwertigen Sorte, die Ihnen regelmäßig ungewöhnlich hohe Erträge bringt.

Bei Lieferung vor dem 15. August (je nach Vorräten)

Sehr frühe Sorte mit mittelgroßen spitz- bis stumpfkegelig geformten Früchten, aromatisch und süß. Anspruchslos. Massenträger.

Bei Lieferung vor dem 15. August (je nach Vorräten)

**Die Beständigkeit einer guten Erdbeer-Ernte ist abhängig von der regelmäßigen Erneuerung der Beete**



# Winterharte *ausdauernde* Blütenstauden

die jedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben  
(hohe, halbhohe und niedrige)

Es bedeuten: ☉ für sonnigen bis halbschattigen Standort; ☐ für schattigen Standort; ✕ Schnittblumen; BIE = Bienenfutter; □ für Einfassungen; ♀ für Fugen; ◇ Polsterstauden.

Der ● hinter Sortennamen bedeutet, daß diese Sorten von der Zentralstelle für Sortenwesen als empfehlenswert bezeichnet wurden.

**Acaena** Stachelnüsschen ☉ □ ♀ ◇  
*microphylla inermis*. Mit silbrigbraungrüner Belaubung, 5 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**Achillea** Edelgarbe ☉ ♀  
*ageratifolia* var. *sorbica*. Schneeweiß, silbergraue Belaubung. Mai—Juli, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

*filipendulina* Coronation Gold. Dauerblühende Goldgarbe mit kleinen goldgelben Flachdolden und silbergrünem Laub. Juni bis September, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Goldplatte. Bedeutende Verbesserung. Dauerblüher mit gelben Blütendolden. Auch für trockene Vasensträuße und Kranzbinderei. Juli bis Oktober, 120 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

*hybrida* Schwefelblüte. Graugrün belaubt, schwefelgelbe Blütenstände. Juni—Juli, 60 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

*ptarmica* Die Perle. Schneeweiße, dichtgefüllte Blütenstände. Juli bis September, 60 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

*tomentosa* Aurea. Graugrüne Belaubung, goldgelbe Blüten. Juli—August, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**Aconitum** Eisenhut ☉ ☐ ✕ BIE  
*napellus* Bicolor. Blau mit weiß. Juli bis August, 120 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M  
*wilsonii*. Dunkelblau. September—Oktober, 120 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Adonis** Adonisröschen ☉ BIE  
*vernalis*. Große goldgelbe Blüten mit feingliedrigem Laub. April—Mai, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**Ajuga** Günsel ☉ ◇  
*reptans* Multicolor. Blätter braunrot mit gelb. Blüten blau (Bodendecker). Mai, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M  
„ *Purpurea*. Purpurgünsel. Blätter dunkelbraunrot, Blüten blau. Mai bis Juni, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**Allium** Blumenlauch ☉ BIE  
*pulchellum*. Große, rosafarbene Blütenköpfe stehen etwa 30 cm über dem saftig grünen Laub. Juni—Juli. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

**Althaea** Stockrose, Malve ☉ ✕  
*rosea plena*. Schönste Farbtöne in rot, gelb, chamois, rosa und weiß. Juli bis September, 180 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**Alyssum** Steinkraut ☉ ◇ BIE  
*argenteum*. Gehölzartig. Hellgelb. Juni bis Juli, 40 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M  
*saxatile* Compactum. Gedrungener Wuchs, Blüten goldgelb. 20—30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**Anaphalis** Silberimmortelle ☉ ✕ BIE  
*tripplinervis*. Bestens geeignet für Trockensträuße. Weiß. Juli—August, 30 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M



*Achillea filipendulina* Goldplatte, für trockene Vasensträuße und die Kranzbinderei. Blüht Juli—Oktober. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Androsace** Mannsschild ☉ ♀ ◇  
*sarmentosa*. Fleischfarbigrosa, graugrüne Rosetten. Mai—Juni, 10 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

**Anemone** Herbanemone ☉ ✕ BIE  
*hupehensis* Splendens. Rosa, August bis September, 50 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

*hupehensis* Septembercharm. Großblumig. rosa. September—Oktober, 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

*japonica* Charlotte. Zartrosa. September bis Oktober, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ *Luise Uhing*. Weiß, September bis Oktober, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

*pulsatilla*. Küchenschelle. Blauviolette nickende Blüten. März—Mai, 10—20 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Anthemis** Kamillenmargerite ☉ ✕  
*tinctoria* Sancti Johannis. Sehr schöne orangefarbene Schnittsorte. Juni—September, 50—60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**Aquilegia** Akelei ☉ ✕ BIE  
Mai—Juli, 70 cm.

*Caerulea*. Langspornige Blüten, blau mit weiß. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

*Hybride Lowdham*. Langspornige, großblumige Spezialzucht mit besonders vielen oten Farbtönen. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

*Hybride Rotstern*. Dunkelrot. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

*Hybride Schneekönigin*. Reinweiß. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

*Hybride Spezialrasse*. Riesenblumige, langspornige bunte Mischung. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

*helenae*. Dunkelblau mit weißer Koralle. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**Arabis** Gänsekresse ☉ ♀ □ ◇ BIE  
*caucasica* Plena. Blüten levkojenartig, gefüllt. April—Mai, 20—30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 6,— M

„ *Schneekissen*. Mit großen, schneeweißen Blüten übersäte Polster, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**Armeria** Grasnelke ☉ □ ◇  
*maritima* Alba. Reinweiß. Mai bis Juni, 20 cm.

„ *Rosea Compacta*. Karminrosa Blütenköpfe, gedrungener Wuchs. Mai—Juni, 20 cm.

Jede Sorte 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ *Splendens Perfecta*. Leuchtend rote Blüten. April bis Juni, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

**Aruncus** Geißbart ☉ ☐ ✕  
*sylvester*. Für feuchte Stellen geeignet. Weiße Blütenrispen. Mai—Juli, 150 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

**Asparagus**  
*Zierspargel* ☉ BIE  
*hybridus* (pseudoscaber) *Spitzenschleier*. Aufrecht wachsend, 120 cm, vorzüglich zum Schnitt. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

*verticillatus*. Rankend bis 250 cm, wertvoll zur Schnittgrünengewinnung und zum Beranken von Wänden. Jede Sorte 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

**Astilbe** Prachtspiere, Federbusch ☉ ✕ (Farbbild Seite 7).

*arendsii* Anita Pfeiffer. Dunkelrosa. 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ *Brautschleier*. Leuchtend weiße Blütenstände, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ *Finale*. Hellrosa, spätblühend. 60 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ *Grete Pügel*. Hellrosa. 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ *Hyacinth*. Straff, aufrecht, lilafarbene Blütenstände, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

*chinensis* var. *Pumila*. Niedrige, dichtwachsende Form mit lilafarbenen Blütenrispen 25 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

*japonica* Europa. Hellrosa. Gedrungener Wuchs, 50 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ *Federsee*. Karminrot, spätblühend. 70 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ *Irrlicht*. Weiß, pyramidalen Blütenstand, 60 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Prachtmischung**. 10 Astilben in schönsten Farben. 10,— M


## Unser Staudenversand

beginnt (entsprechende Witterung vorausgesetzt) im Frühjahr am 1. April und im Herbst am 15. August, während wir mit dem Versand von Baumschulware im Frühjahr am 15. März und im Herbst am 15. Oktober (mit Rosen ab 1. November) beginnen. Nach diesen Terminen — d. h. mitten im Versandablauf — können wir vorliegende Aufträge nicht mehr abändern oder mögliche Annullierungen anerkennen. Nachbestellungen werden stets als neue Aufträge behandelt. Im Falle einer Annahmeverweigerung einer Pflanzen- oder Baumschulsendung nach rechtsverbindlich erteiltem Auftrag und ordnungsmäßig erfolgtem Versand oder im Falle einer Abbestellung nach oben genannten Terminen sind wir gezwungen, für dadurch entstehende Schäden oder Verluste den Besteller haftbar zu machen. (Bei uns schon vorliegenden Aufträgen sind wir bemüht, diese im Herbst 1968 auszuliefern.)





**Aster tongolensis** Wartburgstern, mit großen dunkellila Blüten, hervorragend zum Schnitt, 60 cm hoch.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M



**Aster Herbstpurzel.** Reizende neuere Zwergform der Herbst-Aster, für Einfassungen, Steingärten und Töpfe. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

## Ausdauernde Astern

Sternblume, Herbst-Aster ○ × ○ BIE

Die unermüdlich blühenden Stauden-Aster mit ihren herrlichen Farbtönen liefern bis zum späten Herbst einen prachtvollen Vasenschmuck. Achten Sie bitte auf die bei den einzelnen Sorten angegebenen Blütezeiten.

### 10 Herbst-Aster in neueren Sorten 12,— M

Unser Sortiment 16 „Berg-Aster“ mit 10 niedrigen Stauden-Aster für Steingärten und Einfassungen wird durch seine schöne Farbenzusammensetzung besonders gut gefallen. 6,— M

**alpellus Triumph.** Sommerblühend, klarblaue Sternchenblume, 20 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**alpinus Albus.** Reinweiß. Mai—Juni, 15 bis 20 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**amellus** Schöne von Ronsdorf. Rosalila, sehr reichblühend. August—September, 70 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

**dumosus** Gartenzwerg. Reizend lilafarbt und sehr gleichmäßiger Wuchs. Für Wege-einfassungen sowie für Steingärten gut geeignet. 25 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Herbstgruß vom Bresserhof.** Die großblumigste aller rosa Berg-Aster. September, 50 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Herbstpurzel.** Reizende Zwergform der Herbstaster für Einfassungen, Steingärten und Töpfe.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Lady in Blue.** Sehr schönes überaus rasches, zartes Hellblau. September—Oktober, 25 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Niobe.** Reinweiß. September—Oktober.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„**Prof. Anton Kippenberg** Enormer Polsterbildner, blau, 40 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„**Snowsprite.** Reinweiß, halbgefüllt. August bis September. 25 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**novae-angliae** (Rauhblatt-Aster) Andenken an Paul Gerber ● Kräftig rot. September—Oktober, 120 cm.  
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„**Abendsonne.** Eine wertvolle Rauhblatt-Aster, die sich durch Großblumigkeit und ihren leuchtend rosaroten Farbton auszeichnet. September—Oktober, 130 cm.  
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„**Constance.** Dunkelviolett. September bis Oktober, 150 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**novae-angliae** Harrington Pink ● Für den Garten und die Binderei ist diese lachsrosa Herbst-Aster von hohem Wert. September—Oktober, 120 cm.  
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„**Rubin.** Erste Rauhblatt-Aster in rubinrotem Farbton. September, 100 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**novi-belgii** (Glattlaub-Aster) iga 67: Silbermedaille

„**Erfurt blüht** ● mit stahlblauen Blüten im September, 100 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Erika.** ● Eine besonders schöne und empfehlenswerte Staudenneuheit, dunkellila, 100 bis 150 cm. Mitte September bis Oktober.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Eventide.** Tiefviolettblau mit halbgefüllten Blüten von hervorragender Größe und Haltbarkeit. Oktober, 80 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Fontaine.** Großblumig, halbgefüllt, violett mit rosa Schein und orangefarbigem Auge. September—Oktober, 70 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„**Melbourne Bell.** Tief lilafarbt, sehr reichblühend, gute Lichtfarbe. Oktober, 60 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„**Merovinga.** Sehr schöne rosarote Blüten, überreich blühend. September, 60—80 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Milchstraße.** Eine weiße, sehr stark und robust wachsende Sorte dieser Gattung. Die Blütezeit fällt in die zweite Septemberhälfte. 150—200 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„**Peace.** Zartrosa, halb gefüllt, sehr großblumig. Oktober, 70—80 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„**Plenty.** Großblumige, silberblaue Frühaster, September, 100 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„**Rotglut.** ● Reichblühend, tiefrot mit goldgelber Mitte. September—Oktober, bis 100 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

**tongolensis** (Frühsummer-Aster) Wartburgstern. Sehr wertvolle Sorte mit großen dunkellila Blüten von hohem Schnitzwert. Juni—Juli, 60 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

## Aubrieta

(Aubretia) Blaukissen ○ □ BIE ♀ ◇

Zur Zeit der Blüte im April—Mai sind die Polster von einzigartiger Farbenpracht.

hybr. **Bougainvillei.** Blau.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„**Dr. Mules.** Leuchtend dunkelviolett, April—Mai.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„**Leichtlinil.** Rot. April—Juni, 15 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„**Whitewell Gem.** Dunkelpurpur, April bis Juni, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

## Azorella Andenpolster ○ ◇

**trifurcata.** Immergrüne Polsterstaude. Blüte grünlichweiß, Mai, 10 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

## Bergenia Riesensteinbrech ○ ○ ×

**cordifolia.** Blüten rosa, Blätter herzförmig, April—Mai, 30 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„**Winterrotlaub.** Dunkelpurpurne Blüten mit rot gefärbtem Laub. April bis Mai, 25 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

## Campanula

Glockenblume ○ BIE ♀ ◇ □

**carpatica** **Caerulea.** Karpatenglockenblume, lichtblau, Juli—August, 30 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„**Alba.** Weiße Form der vorigen.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**cochleariifolia** (**pusilla**). Zwergglockenblume mit nickenden hellblauen Blüten. Juni bis Juli, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**cochleariifolia** (**pusilla**) **Alba.** Weiß. Juni bis Juli, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**glomerata** **acaulis.** Dunkelviolette Blütenbüschel, Juli—August.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**persicifolia** **gandiora** **Caerulea.** ○ × Große blaue Blüten. Juni—Juli, 60 bis 70 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„**grandiflora** **Alba.** Große weiße Blü- tenglocken auf schlanken Stielen. Juni bis Juli. 60—70 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

### Die Berechnung

aller in diesem Katalog in größeren Mengen angebotenen Artikel einer Sorte wird nach folgender Staffellung vorgenommen:  
bei Stauden der 1-Stück-Preis;  
bei Baumschulartikeln 1—99 Stück 1-Stück, ab 100 Stück der 100-Stück-Preis;  
bei Erdbeeren der 25-Stück-, ab 100 Stück der 100-Stück-Preis.  
Die Preise entsprechen der Preisordnung 2048 Ges. Bl. Teil II Nr. 121 v. 3. 12. 65



## Unsere eigenen Züchtungen sind an dem Zeichen

(N.C. BORNIAL)

zu erkennen.

Dieses Zeichen sowie unsere Sortennamen in Verbindung mit dem Wort BORNIAL

sind gesetzlich geschützt

Das (R) hinter Sortennamen bedeutet, daß diese Namen wortzeichenrechtlich geschützt sind.

## Carlina Silberdistel (R) X BIE

caulescens. Weißblühende Wetterdistel für Steingarten und Trockensträube. Juni bis August, 20 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

## Centaurea Kornblume (R) X BIE

dealbata. Leuchtendrosa Blüten. Juni bis August, 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M  
dealbata Steenbergii. Purpurrote Kornblume von auffallender Schönheit. Mai bis Juli, 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M



## Cerastium Hornkraut (R) ♀ □ ♂

tomentosum. Silberweißes Laub. Mai—Juni, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

## Chiastophyllum Nabelwurz (R) ♀

oppositifolium. Überhängende, goldgelbe, zierliche Rispen. Juni—Juli, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

## Clematis Buschwindrebe

integrifolia. Eine nicht alltägliche Einfassungspflanze mit dunkel- und hellblauen Blütenständen. Juni bis August, 15 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

## Convallaria majalis (R) X BIE

Großblumige Gartenmaiblume, starke Pflanzkeime, kultiviert 10 St. 1,— M

## Coreopsis Mädchenauge (R) X BIE

Unermüdlicher und reicher Blüher.  
grandiflora Badengold. Goldgelb, großblumig. Juni—September, 60 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„Goldrad. Goldgelb. Juni—Juli, 60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„Neugold. Goldgelb. Juni—August, 90 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

## Cyclamen Alpenveilchen (R)

Wild-Alpenveilchen verlangen einen leicht beschatteten Standort und gedeihen in kalkhaltiger, humoser Erde mit etwas Lehmzusatz. Die Knollen sollen 3 bis 4 cm mit Erde bedeckt sein. Bei starken Barfrösten ist eine leichte Abdeckung mit Fichtenreisig zu empfehlen.

coum. Blätter rundlich bis nierenförmig mit leuchtend karminroten Blüten. Februar bis März, 10 cm. 1 St. 3,— M

neapolitanum (hederifolium). Reizende efeuartige, graugrün gezeichnete Blätter mit rosa Blüten. September bis Oktober, 15 cm. 1 St. 3,— M

N. L. Chrestensen, Erfurt

5



Chrysanthemum maximum Sylvia

(N.C. BORNIAL)

Ihre Bestellung erbitten wir in gut lesbarer Schrift und mit genauer Adressangabe einschließlich Postleitzahl

## Chrysanthemum (R)

arcticum. Herrlicher weißer Herbstblüher. Oktober, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„Schwefelglanz. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„roseum. Im Aufblühen zartrosa, das später in weiß übergeht. Oktober, 40 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

indicum. Winteraster, lang anhaltender reicher Blütenflor ab August. Zur Überwinterung etwas abdecken.

Anneliese Kock, cremeweiß, Gartenmeister

Vegetahn (N.C. BORNIAL) leuchtend karminrosa. Golden Delightful, goldgelb. Herbst-

rubin ● rotbraun. Zitronenfalter ● cremegelb.

Obige Sorten 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

10 St. in Sorten unserer Wahl 8,— M

## koreanum:

Winterharte, einfache Chrysanthemum.

Apollo ● rot mit goldgelber Mitte. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Corinna ● Karminrosa. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Crimson Splendour. Purpurrot. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Isabellrosa ● gelblichrosa. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Raubritter ● orangefarbig. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Remstalgold, leuchtend gelb 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

rubellum: (Spätsommermargerite)

Edinburgh ● Glühendrot. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Elizabeth Cowell ● Cyclamenpurpur. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

L'Innocence ● Zartrosa. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

White Wedgewood ● Cremeweiß. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

maximum: (Margerite)

Beethoven. Reinweiße Riesenmargerite mit doppelter Petalenaufgabe. Blütendurchmesser bis 14 cm, Juni—August, 70 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Christine Hagemann. Sehr wertvolle, locker gefüllte Riesenmargerite. Juli bis Sept., 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Perlenkranz (N.C. BORNIAL)

Vollkommen weißgefüllte Züchtung mit breitem Blattrand. Vorzüglich als Schnittblume, nicht vergauend. Juli—August, 70 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Sieger. Riesenblumig, weiß, gut haltbare Schnittblume. Juli—August, 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

## maximum: (Fortsetzung)

## Sylvia (R) (N.C. BORNIAL)

Sehr gute, zweimal gefüllt blühende Schnittsorte. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Wirral Supreme. Weißgefüllte Margerite. Sehr großblumig, mit einem Blütendurchmesser bis zu 15 cm. Etwa 80 cm hoch. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M



# Unsere Stauden- Sortimente

machen die  
Gartenpracht erst  
vollkommen und  
erleichtern  
die Auswahl



## Sortiment 2 *Sanderklasse*

Ein Sortiment von 10 Schnittstauden mit einigen Raritäten für den Staudenliebhaber. 7,50 M

## Sortiment 3 *Herbstfreude*

10 wunderschöne Herbststern neuerer Sorten und anderer Herbstblüher in schöner Farbenzusammenstellung. 10,— M

## Sortiment 4 *Schattenfreund*

10 ausgesuchte Stauden für den Halbschatten. 7,50 M

## Sortiment 5 *Winterfreude*

10 Stauden, deren Blüten getrocknet, Sträuße für den Winter liefern. 7,— M

## Sortiment 7 *Luxus*

Ein Sortiment von 10 auserlesenen Schmuckstauden zur Einzelpflanzung, für den verwöhnten Staudenkenner. 9,— M

## Sortiment 8 *Zeis*

10 der schönsten Schwertlilien meist Stefenscher und eigener Züchtungen. 20,— M

## Sortiment 9 *Grabschmuck*

15 Stauden zur Ausschmückung einer Grabstätte. 8,— M

## Sortiment 10 *Elite*

Eine Zusammenstellung von 10 Stauden unserer Wahl einschließlich Neuheiten. Eine Freude für jeden Garten- und Blumenfreund. 10,— M

## Sortiment 11 *Vorgartenfreude*

30 Stauden, eine Zusammenstellung niedriger bis mittelhoher, sehr beliebter, entzückender Gartenstauden. 18,— M

## Sortiment 12 *Der Steingarten*

25 Stauden unserer Wahl, je nach Wunsch für sonnigen oder halbschattigen Standort. 15,— M

## Sortiment 13 *Alpen*

Alpenpflanzen-Auslese-Sortiment bestehend aus 20 „Steingartenperlen“ unserer Wahl. 12,— M

## Sortiment 15 *Vorfrühling*

10 Vorfrühlingsblüher, wie Helleborus, Primeln, Viola cornuta usw. 8,— M

## Sortiment 16 *Berg-Aster*

10 niedrige Stauden-Aster für Steingärten und Einfassungen. 8,— M

## Sortiment 17 *Primeln*

10 Primeln auserlesener Sorten. 7,— M

## Sortiment 19 *Raumschmuck*

10 Solitärstauden für Bodenvasen einschl. Rittersporn, Kugeldisteln, Helenium, Schleierkraut, Herbststern, Goldrute und ähnlicher Prachtstauden. 10,— M



## Delphinium Rittersporn ☉ × BIE

Es empfiehlt sich, nach dem ersten Flor einen Rückschnitt bis auf 15 cm vorzunehmen, dann ist eine neue Blütenpracht im September zu erwarten.

### Belladonna-Gruppe

- Belladonna.** Himmelblau, 100—200 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M  
**Lamartine.** Leuchtend dunkelblau, 100 bis 120 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M  
**Völkerfrieden.** Leuchtend zianblau.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

### Elatum-Gruppe

- Azurriese** ● Azurblau, mannshoch, Juli bis August. 1 St. 4,— M  
**Finsteraarhorn** ● Dunkelenzianblau, mannshoch. 1 St. 4,— M  
**Frühschein.** Helles Lilablau, Frühzeitigkeit und Standfestigkeit steigern den Wert dieser Sorte. Juli, 180 cm. 1 St. 4,— M  
**Malvine.** Hellblau mit zartrosa, Juli, 150 cm. 1 St. 3,— M  
**Meergott** ● Klarblau, besonders stark wachsend, Juli—August, 150—200 cm. 1 St. 4,— M  
**Pacific.** Blaue Farben. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M  
**Pacific.** Reinweiß. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M  
**Pastell** ● Zartpastellblau, halbgefüllt. Juli bis August, 120 cm. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

### Elatum-Gruppe: (Fortsetzung)

- Tafelrunde.** Diese Serie stellt eine ausgezeichnete Mischung in allen nur möglichen Delphiniumschattierungen dar. Besonders wirkungsvoll und starkwüchsig. Juli bis August, 120 cm.  
3 Stück aus dieser Mischung 6,— M  
10 Stück aus dieser Mischung 20,— M  
**Tropennacht.** Blüten schwarzblau mit rot und weiß. 150 cm. 1 St. 3,— M  
**cultorum Weißer Herkules.** Hervorragende weiße Sorte. 180 cm. 1 St. 1,50 M  
10 St. 15,— M  
**grandiflorum Sinense Blauer Spiegel.** Ultramarinblau, aufrechte Blumen ohne Sporen. Juni—Juli, 50 cm. 3 St. 2,40 M  
10 St. 8,— M






Die reizvollen Astilben gedeihen vorzüglich im Halbschatten. In der Sonne bevorzugen sie Lehmboden. Unser Angebot in starken, blühfähigen Pflanzen finden Sie auf S. 3.



Doronicum orientale, die früheste Schnittblume im Garten, auch verfrüht für Töpfe geeignet, auf einer Frühjahrsschau der iga mit der Silbermedaille ausgezeichnet.



Draba Hungerblümchen. Wächst willig in jeder Fels- und Mauerspalle  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M



## Dianthus

Steingarten-Nelke ☉ ☐ ♀ ◇ ✕

hybr. allwoodii Alpinus. Kompakter Wuchs, rosa. Mai—Juli, 20 cm.

3 St. 1,50 10 St. 5,— M

deltoides Brilliant. Grünpolstrig. Leuchtend-rot. Mai—Juli, 20 cm.

3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ Albus. Grüne Polster, zahlreiche weiße Blüten. Mai—Juni, 20 cm.

3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ Heideglut. Eine neue scharlachrote SteingartenNelke mit dunklem Laub. Mai bis Juni, 20 cm.

3 St. 1,80 10 St. 6,— M

gratianopolit. Nordsternen. Leuchtend-rosarote Blüten, stehen vom Mai bis Juli über stahlblauem, festen Laub, 20 cm.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

## Dianthus plumarius

Federnelken ☉ ✕ Mai—Juni

Juwel. Prächtig rosa.

3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Magdeburg. Reinweiß, sehr gut gefüllt und langstielig.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Niedersachsen. Großblütigkeit und Blütenreichtum sowie Windfestigkeit sind die Hauptmerkmale dieser Züchtung, Blüte hellrosa. Mai—Juni, 30—50 cm.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Saxonia. Dunkelkarmesin.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Suhl. Kräftig dunkelrosa, sehr gut gefüllte Edel-federnelke.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

## Dicentra Tränendes Herz ☉ ✕ BIE

iga: Goldmedaille

spectabilis. Ebenso bekannte wie beliebte, frühblühende Gartenstaude. In Töpfe gepflanzt und am hellen Standort getrieben, ergeben diese ab Februar schöne Topfpflanzen.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

eximia Zwergherzblume. Schön gefiedertes Laub. Tiefpurpur. Juni—August, 35 cm.

1 St. 1,20 10 St. 12,— M

## Digitalis Fingerhut ☉ ✕ BIE

lanata. Bräunlich mit wolligem Blatt. Juni bis Juli, 100 cm.

3 St. 1,20 10 St. 4,— M

mertonensis. Neueinführung mit großen, salmrosa Glocken und dunkelgrünem Laub.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

purpurea Excelsior Hybriden. Große Fingerhüte, nicht hängend, waagrecht um den Blütenstiel angeordnet in weiß, rosa, rot, innen purpur gefleckt. Juni—Juli, 120 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ glorioxiaeflora Gelbe Lanze NLC BÖRNTAL Sehr auffallend große gelbe Glocken, Mai—Juli, 120 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

## Doronicum Gemswurz ☉ ✕ BIE

orientale Goldkranz. Neuere, dunkelgelbe, halbgefüllte Frühlingsmargerite. April bis Mai, 40—50 cm.

1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ Lichtspiegel. Hellgelbe Goldmargerite mit mehrfach übereinander liegenden Blütentellern. April—Mai, 50 cm.

1 St. 1,20 10 St. 12,— M

plantagineum Excelsum. Ringelgelbe große Blüten. Mai, 60—70 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

## Draba

Hungerblümchen ☉ ☐ BIE ♀ ◇

Wächst willig in jeder Fels- und Mauerspalle.

haynaldii. Die frühblühendste gelbe Art dieser Gattung. April, 10 cm.

3 St. 1,50 10 St. 5,— M

sibirica. (repens) Goldgelb, spätblühend, April—Mai, 10 cm

3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Unseren Hauptkatalog erhalten Sie unaufgefordert im Dez./Jan.



**Echinops Kugeldistel** ☉ × BIE  
 ritro. Die violettblühenden Disteln sind durch ihre Form und Farbe eine Zierde des Gartens. Juni—August, 130 cm.  
 3 St. 1,20 10 St. 4,— M



**Eremurus Lilienschweif** ☉ × BIE  
 stenophyllus var. bungei. Seltene Pflanze und herrliche Solitärstaude. Zitronengelb. Juni—Juli, 100 cm. 1 St. 4,— M  
 stenophyllus var. bungei Perfectus. Orange. Juni—Juli, 100 cm. 1 St. 5,— M  
 robustus Superbus. Hellrosa, Mai—Juni, 250 cm. 1 St. 7,— M

**Erigeron Berufskraut** ☉ × BIE  
 hybridus. Karminfeuer. Rotblühend auf etwa 60 cm hohen drahtigen Stielen. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M  
 „ Mrs. E. H. Beale. Sehr große feinstrahlige Blüten von lila Färbung. Juni—September, 40 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M  
 „ Rosa Triumph. Leuchtendrosa. Juli, 60 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M  
 „ Struwpeter. Dunkelviolette, vollkommen gefüllte, straffe Blütenstände mit reicher Herbstnachblüte. 35—40 cm. Juni—Juli. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M  
 „ Wuppertal. Große, halbgefüllte Blüten in großen Sträußen. Juli bis August, 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Eryngium Edeldistel** ☉ × BIE  
 Trockenheit liebende Staude mit stahl-blauen Blüten.  
 bourgatii. Starkzerteilte, weißgeaderte Blätter, mattblaue Blütenköpfe. 50 cm. Juli—August. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**Euphorbia Felsenwolfsmilch** ☉ ☉  
 lathyris. Kreuzblättrige Wolfsmilch gegen Wühlmäuse. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M  
 myrsinites. Blaugrau, belaubte, niederliegende Triebe. Gelbe Blüten. Mai bis Juni, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

**Gaillardia**  
 Kokarden- oder Malerblume ☉ × BIE  
 Dankbare, fast den ganzen Sommer hindurch blühende Schnitt- und Rabattenstaude.  
 aristata Aurea pura. Goldgelb mit orange-farbigem Schein. 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M  
 „ Bremen. Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen. 60—80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M  
 „ Burgunder. Leuchtendweinrot. 60 bis 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M  
 „ Chrestensens Herkules (N.C. BORNIAL) Bedeutende Verbesserung der Sorte regalis. Riesige Blüten werden auf straffen, aufrechten Stielen getragen, die sich selbst bei starken Winden oder Regengüssen nicht umlegen. 90 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M  
 „ Regalis. Sehr großblumig. Durchmesser der einzelnen Blüte 10—12 cm, goldgelb mit blutrot, 90 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**Galtonia Kaphyazinthe** ☉ ×  
 candicans. Eine reinweiße Riesenhyazinthe, deren Blütschaft 100 cm und höher wird. Winterschutz. Juli—August. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M


**Gentiana Enzian** ☉ BIE ☐  
 clusii (acaulis). Stengelloser Alpenenzian, großblütig, blau. Mai—Juni, 10 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M  
 dahurica. Blüten quirlständig. Juli bis August, 25 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M  
 lagodechiana Doeringiana. Leuchtend hellblauer Sommerenzian. Juli—September, 15 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M



Erigeron hybr. Rosa Triumph, leuchtend rosa. Bringt Schnittblumen in großer Zahl.  
 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

**Geum Neikeuwurz** ☉  
 Von Juni bis September ununterbrochen blühend, mit lockeren Blumenständen, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen.  
 coccineum Feuerball. Glutrot. Juli bis August, 40 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M  
 „ fl. pl. Goldball. Goldgelb. Juli bis August, 40 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**Gypsophila Schleierkraut** ☉ BIE ♀ ☐  
 hybr. pl. Rosenschleier. Prachtvoll, rosa Blüten. gefüllt. Juli—September, 30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M  
 paniculata. Unentbehrlich für die Binderei. Juli—September, 80—100 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M



## Wenn Pflanzen auf die Reise gehen

und ihren Bestimmungsort erreicht haben, müssen sie gleich nach dem Auspacken in einem kühlen Raum überbraust werden. Falls sich an Trieben von Bäumen und Sträuchern ein leichtes Einschrumpfen der Rinde bemerkbar macht, stelle man sie mit den Wurzeln so lange ins Wasser, bis sich alle Triebteile wieder prall vollgesogen haben. Alle Ballenpflanzen von Koniferen und Laubböhlern sind grundsätzlich kräftig zu wässern. Beim Pflanzen ist zu beachten, daß der Ballen erhalten bleibt. Bei diesen Arten ist bis zum Anwachsen ein Schutz vor Sonnenbestrahlung empfehlenswert. Bei geschlossenem Frost verschieben wir keine Pflanzen. Wenn jedoch eine Sendung unterwegs von Frostwetter überrascht wird, muß sie nach dem Eintreffen in einem kühlen, frostfreien Raum gelagert werden und langsam auftauen. Erst wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, nehme man das Auspacken vor und schlage die Pflanzen bis zum endgültigen Setzen ein. Vor dem Pflanzen schneiden man alle Wurzeln derart glatt, daß die Schnittfläche nach unten zeigt. Beschädigte Wurzelteile werden ganz entfernt. Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen müssen nach dem Pflanzen um zwei Drittel, Äpfel, Birnen, Pflaumen und Quitten um die Hälfte ihrer letztjährigen Triebe zurückgeschnitten werden. Bei Johannisbeeren und Stachelbeeren genügt ebenfalls ein Einkürzen der Triebe um die Hälfte, während Haselnüsse einen stärkeren Rückschnitt erfordern. Es empfiehlt sich auch bei Ziersträuchern einen starken Rückschnitt vorzunehmen, wodurch für die Ausbildung eines kräftigen Wurzelwerkes gesorgt wird. Blütenstauden sind Pflanzen, die jedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben. Sollte bei Eintreffen der Stauden das Blattwerk welkelt oder verfault vorgefunden werden, empfiehlt sich ein Reinigen bzw. Ausputzen der Pflanzen. Diese treiben dann neu aus. Lediglich durch den Transport oder auch infolge Lichtmangel werden die Blätter unansehnlich. Man schneide die Wurzeln etwas zurück und wässere gut ein.

An den Wurzeln anhaftende Erdteile sollen nicht entfernt werden. Gewähr für das Anwachsen von Baumschulartikeln, Staudenpflanzen, Knollen usw., kann, wie allgemein üblich nicht übernommen werden. Gewähr für Sortenechtheit nur bis zur Höhe des Rechnungswertes der Pflanze. Unsere Baumschulartikel kommen zur Zeit der Wachstumsreife von Ende Oktober bis zum Eintritt stärkerer Fröste und im Frühjahr von Ende Februar bis Ende April zum Versand. Rosen ab Anfang November. Beachten Sie bitte, daß z. B. Erdbeeren und Rosen nicht zusammen geschickt werden können. Wir behalten uns daher vor, Aufträge zu teilen, wenn die Pflanzzeit der bestellten Arten nicht zusammenfällt. Ebenso behalten wir uns Ersatzgabe in anderen Sorten oder Stärken vor, falls dies bei Auftragserteilung nicht ausdrücklich verboten wird. Der Abschluß des Wachstums der Obst- und Ziergehölze beginnt beim Beerenobst etwa Anfang Oktober und endet bei den Rosen im November. Wir bitten deshalb unsere Kundschaft, die Aufträge zwar zeitig aufzugeben, jedoch nicht auf allzufrüher Lieferung zu bestehen. Ein Herausnehmen der Gehölze vor dem gründlichen Ausreifen ihrer Triebe hat ein starkes Zurücktrocknen und Schäden zur Folge. Der Versand (Expresstgut oder Post) erfolgt nach eindeutig zu erteilender Versandvorschrift auf Gefahr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandart uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Für Schäden, die durch Verzögerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehmen wir keine Haftung. (Berechnung ab Hof, ausschließlich Verpackung. Diese wird nicht zurückgenommen, sofern keine Sondervereinbarung vorliegt.) Bei Auftragserteilung bitten wir in jedem Falle, die nächstgelegene Bahnstation anzugeben. Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Abänderungen der Bestellung können nicht berücksichtigt werden. Erfüllungsort ist Erfurt.





**Helianthemum autumnale** bringt eine große Blütenfülle und erfreut sich als Garten- wie Vasenschmuck großer Beliebtheit. Wählen Sie bitte unter folgenden Sorten:

## Helianthemum Sonnenbräutchen ☉ × BIE

autumnale hybr. Feuersiegel.

Diese außergewöhnliche Züchtung hat große goldbraune Blüten, die leuchtendrot durchfärbt sind. Eine sehr robuste und spätblühende Sorte. September, 160–180 cm.

1 St. 2,— 10 St. 20,— M

■ **Flammenrad** ● Orangerot, 150 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **Goldlackzwerg** ● Eine unserer wertvollsten mittelhohen Sorten. Besonders wirkungsvoll sind die leuchtend roten, dicht geschlossenen Büsche. August–September, 80 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **Goldrausch** ● Sehr imposante, auffallende Sorte von hellgoldgelber Farbe, innen braungestrichelt. August bis September, 150 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 15,— M

■ **Moorheim Beauty** ● Reichblühende, wertvolle, frühe Sorte mit dunkelbraunen Blüten. Juli–September, 70 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **Rubinkuppel** ● Rubinfarbig. August bis September, 150 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **Sonnenwunder** ● Bildet große, geschlossene Büsche, deren leuchtend hellgelbe Blüten einen anziehenden Blickfang bieten. August bis September, 100–150 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

■ **Waltraut** ● Wertvolle halbhohe, orangefarbene und gelbgefleckte Sorte mit besonders großen Blüten. August bis September, 80 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

■ **heopesii** ● Frühblühend, goldgelb, Mai bis Juni, 70 cm  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

## Helianthemum

**Sonnenröschen** ☉ ♀

Blüte Mai–August, 15–25 cm.

■ **hybridum Blutströpfchen** ● Blutrot einfach.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

■ **Chamois** ● Chamois mit dunkler Mitte, einfach und großblumig. Auffallendes, glänzendes Laub.

3 St. 1,50 10 St. 5,— M

■ **Eisbär** ● Weiß einfach. Reichblühend.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

■ **Golden Queen** ● Goldgelb, einfach.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

■ **Orange Queen** ● Silbergraues Laub, orangefarbig, einfach, 15 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

## Der ungefähre Staudenbedarf

für die Bepflanzung eines Quadratmeters beläuft sich auf 3 hohe oder 5 mittelhohe Stauden, für den Steingarten auf 6 bis 8 Steingartenstauden. Für größere Flächen erhöht sich die Pflanzenzahl entsprechend der Quadratmeterzahl.

## Helianthus

(Vieljährige Sonnenblume) ☉ × BIE

Zieren durch ihre enorme Höhe und Laubmasse.

■ **decapetalus Morgensonne** ● Anemonenblütig, gefüllt, zitronengelb. Juli–September.  
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

■ **Triumph von Gent** ● Gut gefüllte goldgelbe Blüten. August–September, 130 cm.  
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

## Heliopsis Sonnenauge ☉ ×

Außerordentlich lange blühende Schnitt- und Rabattenstaude mit mittelgroßen Blüten, die während des ganzen Sommers an den dichtbelaubten Büschen erscheinen. (Farbbild Seite 10).

■ **scabra Hohlspiegel** ● Sehr großblumig, halbgefüllt, goldgelbe Blüten. Juli bis September, 120 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M

■ **Sonnenschild** ● Blüht dunkelgoldgelb, gefüllt, mit grüner Mitte. Geschnittene Stiele halten sich bis zu 3 Wochen frisch. Juli–September, 120 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M

■ **Spitzentänzerin** ● Feinstrahlig, goldgelb, einige Wochen später als andere Heliopsis blühend.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

## Helleborus Christrose ☉ × BIE

Bekannte winterblühende Staude. Blüten erscheinen oft schon über dem Schnee, liebt schweren, kalkhaltigen Boden und schattige Lage. (Siehe farbiges Titelbild.)

■ **niger Max** ● Echte Christrose. Reinweiße, sehr große Blüten. Kommt bei mildem Wetter im Dezember zum Blühen. 25 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M

■ **hybridus** ● Frühlingsschneerose, 40 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

## Hemerocallis Tagililie ☉ ○ ×

(Farbbild Seite 10)

Reichblühende Stauden mit langen, schmalen überhängenden Blättern und lillienähnlichen, duftenden Blüten.

■ **citrina** ● Blumen schmaltrichterförmig, hellzitronengelb. August, 90 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M

■ **flava** ● Hellgelb. Juli, 60–70 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **hybr. Autumn Red** ● Samtig Ziegelrot mit großem, goldgelbem Schlund und langanhaltender Blüte. August, 70 cm.  
1 St. 5,— 10 St. 50,— M

■ **Margaret Perry** ● Leuchtend orangebraun. Juli–August, 80–90 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **Sammy Russell** ● Ziegelrot mit orangefarbenem Schlund. Sehr reichblühend. August, 70 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M

## Hepatica Leberblümchen ○ BIE

nobilis (triloba). Leuchtend blau. März bis April, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

## Heuchera

■ **Purpurglockchen, Granatrispe** ☉ × □

■ **sanguinea** ● Hellrosa. Juni–Juli, 40 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

## Hosta Herzlilie ○ ○ □

Als Einfassungs-, Ufer- und Gruppenstaude wertvoll. Auch für schattige Lagen. Zieren vor allem durch ihr Blattwerk.

■ **ventricosa (caerulea)** ● Blätter eiförmig, kräftig grün, lilablau Blütenrispen. Juli bis August, 40 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

■ **fortunei Glaucenscens** ● Blaublattfunkie. Große stahlblaue Blätter mit lila Blüten. Juli–August, 50 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

■ **lancifolia Albomarmorata** ● Silberrandfunkie. Sehr starkwüchsig und Sonne vertragend. Juli–August, 50 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

■ **lancifolia Univittata** ● Schneefederfunkie. Mit kleinen, weißbunten Blättern und hellila Blüten. Auch zur Schalenpflanzung geeignet. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **polyphyllum** ● Gelb. Reizendes alpines Gewächs. Juni–August, 10 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

■ **Johanniskraut** ☉ BIE

■ **polypodium** ● Gelb. Reizendes alpines Gewächs. Juni–August, 10 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

■ **Schleifenblume** ☉ □ ♀ ◇ BIE

Immergrüne Kleingehölze mit blendend weißen Blüten im Frühjahr. (Farbbild Seite 12)

■ **sempervirens** ● Weißer Zwerg, 10 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

■ **Eifenreigen** ● Reinweiß, sehr großblumig. April–Mai, 25 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

■ **Zwergschneeflocke** ● Zierliche schneeweiße Polster bildend. April bis Mai, 15 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

■ **Incarvillea Freilandgloxinie** ☉ ×

■ **delavayi** ● Trompetenartige rosarote Blumen. Im Winter etwas abdecken. Juni bis August, 50 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **Kniphofia (Tritoma) Fackellilie** ☉ ×

Eine Staude von besonderem Charakter mit orangefarbenen Blütenkolben und überhängendem Laub. Gute Schnittblumen. Winterbedeckung mit Laub oder Reisig.

■ **hybrida Express** ● Gelb mit rot. Juli bis September, 100 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **uvaria Grandiflora** ● Orangescharlach, 80 cm.  
3 St. 2,10 10 St. 7,— M

■ **Kohlruschia (Tunica) Felsennelke** ☉

■ **saxifraga** ● Zierliche tiefrosa Felsennelke. Juli–September, 20 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

■ **Lavandula angustifolia (officinalis)** ☉ □

Bekannter, graulaubiger Duft-Lavendel. Niedriger Wuchs. Juli–August.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

■ **Leontopodium**

■ **Eduard Alpengelbe** ☉ ×

alpinum. Liebt sonnigen Standort auf Kalkboden. 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

■ **sibiricum hort.** Mit größeren Sternblüten, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

■ **souliei** ● Japanisches Zwergedelweiß mit weißfüßigen, kleinblumigen Sternen. Sehr reichblühend, 15 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

■ **Liatris Prachtscharte** ☉ ×

hybrida Kobold. Lilarote Kerzenblüten. Juli–September, 40 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

■ **spicata** ● Lilarosa Blütenähren, die von oben nach unten aufblühen. Juli bis August, 60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M





## Wiesen-Iris

**monspur Dorothy Foster.** Ein Züchtung der Wild-Iris monspur in samtigblau mit gelbem Bart. Die großen auffallenden Blumen eignen sich sehr gut zum Schnitt. Juni—Juli, 120 cm. 1 St. 3,— M

„**Skyline.** Ein hellgelbes Gegenstück zu „Dorothy Foster“. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

**ochroleuca gigantea Alba.** Große gelbweiße Blumen mit gelben Mittelstreifen. Die sehr edlen Blumen werden immer wieder bewundert. Juni—Juli, 100 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**sibirica Perrys Blue.** Schmales, überhängendes Laub. Marineblaue Blüten auf langen Stielen. Juni, 100 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**sibirica Taubenblau** (NLC BORTAL) Diese Züchtung fällt durch ihre reine hellblaue Farbe besonders ins Auge. Durch ihren straffen Wuchs, sowie Vielblumigkeit eignet sie sich auch hervorragend zur Schnittblumengewinnung. Juni, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

## Iris Zwergschwertlilie

**pumila Cyanea.** Violettblau, frühblühend, 20 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„**Aurea.** Blüten goldgelb. April—Mai, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„**Die Braut.** Reinweiß mit mattcreme-farbenen Hängeblättern. Mai, 25 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

An den schönen Heliopsis können Sie während des ganzen Sommers Freude haben. Auf Seite 9 bieten wir die bekanntesten und beliebtesten Sorten an.



Hemerocallis ist eine reichblühende Staude mit langen, schmalen, überhängenden Blättern und lilienähnlichen, duftenden Blüten. Wählen Sie bitte in unserem Sorten-Angebot auf Seite 9.

## Iris germanica (barbata) Bart-Iris

**Abendhimmel.** Dom rosaviolett, Hängeblätter dunkelviolet. Sehr früh, 100 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**Abtei** (R) (NLC BORTAL) Neu. Dom Dunkelkupfer mit rotbraunen Flecken, Hängeblätter rotbraun. Großblumig. spät, 80 cm. 1 St. 5,— M

**Corinna** (R) (NLC BORTAL) Neu. Dom hellbrunze, Hängeblätter weißgrundig mit brünze, bräunlichgelb geädert. Mittelfrüh, 80 cm. 1 St. 5,— M

**florentina Alba** ● Dom und Hängeblätter alabasterweiß, 60 cm, sehr früh. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Fra Diavolo.** (R) (NLC BORTAL) Neu. Dom violettrosa, Hängeblätter violett, weiß geädert, 90 cm. 1 St. 5,— M

**Goldfackel** ● Dom und Hängeblätter leuchtend dunkelgoldgelb. 110 cm, mittelfrüh. 1 St. 4,— M

**Güldener Schwanenring** (R) (NLC BORTAL) Neu. Dom zitronengelb, sehr fest und gewellt. Hängeblätter weiß mit braun geädert. Früh, 80 cm. 1 St. 5,— M

**Indianerkind.** Dom goldbrunze, Hängeblätter braunrote Lippe, gelb geädert, 110 cm, mittelfrüh. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

**Mrs. J. L. Gibson** ● Dom dunkelblau, Hängeblätter samtig schwarzblau, 110 cm, mittelfrüh. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**Pascha** ● Dom bräunlich rosa, Hängeblätter großer weißer Spiegel, braunrot geädert, 80 cm. 1 St. 4,— M

**Peach Glow.** Dom leuchtend pfirsichrosa. Hängeblätter weißgrundig. lilarosa. Früh. 100 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**Pink Lace.** Dom lachsrosa. Hängeblätter dunkelrosa, weiß geädert. Mittelfrüh. 100 cm. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

**Poem.** Dom violett mit bräunlichem Anflug. Hängeblätter rötlich violett mit gelbem Bart und brauner Aderung, spätblühend. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

**Rogate.** Dom goldbrunze, Hängeblätter gelb mit bronzefarbenem gesprenkeltem Rand, 70 cm, mittelfrüh. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**Sérénité.** Dom stahlblau mit gelb. Hängeblätter dunkelviolet. Mittelfrüh. 120 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**Sibirien** ● Dom und Hängeblätter stehen in gutem Kontrast zwischen weiß und creme, 100 cm, mittelfrüh. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**Stardom** ● Mittelbraun, kupfrig getönt, 80 cm, mittelfrüh. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

**Prachtmischung** meist Steffenscher Züchtungen 10 St. 12,— M

Ein Sortiment von 10 Iris germanica in auserlesenen Farben meist eigener Züchtungen. 10 St. 20,— M





## Ligularia

(Senecio) Kreuzkraut ○ ⊙ BIE

- dentata (clivorum)** Orankekönig. Große orangefarbige Blüten. Juli—August, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M
- „ **Othello.** Blätter dunkelpurpur, Blüten dunkelorange. Juli—August, 80 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M
- hessel.** Große Dolden. Sie baut hohe, gelbe Strahlentürme auf üppigen Blättern. Für schattige Anlagen gut geeignet. Juli bis August, 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

## Lilium Lilie ⊙ × BIE

Lilien werden in sonniger bis halbschattiger Lage etwa 10 cm tief gepflanzt. Die Zwiebeln bleiben im Winter im Boden.

**candidum.** Reinweiße Madonnenlilie. Blütezeit Juli, 100 cm.

**regale.** Königsliilie. Weiß mit rosaroter Färbung. Juli—August, 80—120 cm.

**tigrinum.** Tigerlilie. Leuchtend orangefarbt mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August, 120 cm.  
Jede Sorte  
Größe I 1 St. 1,— 10 St. 10,— M  
Größe II 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

**dauidii willmottiae.** Scharlachlilie. Die prächtigen scharlachroten Blüten mit braunroten Tupfen sind pyramidenartig an kräftigen Stengeln, die eine Länge bis 150 cm erreichen, angeordnet. Juli bis September.

Größe I 1 St. 3,— 10 St. 30,— M  
Größe II 1 St. 2,25 10 St. 22,50 M  
Größe III 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

## Limonium (Statice)

Strandflieder, Meerlavendel

○ × BIE

Statice ist ein bekanntes und bewährtes Material für die Kranzbinderei sowie ein äußerst haltbarer Vasenschmuck. Wir liefern getrocknete Statice aus unserem eigenen Großanbau seit Jahrzehnten in viele Länder, bis nach Nordamerika.

**tataricum.** Silberweiße Blüten. Kräftiger im Wuchs als *Limonium dumosum*. Zum Schnitt sehr gut geeignet. Juli—August, 50 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Bei größerem Pflanzenbedarf an *Limonium* bitte Preisangebot anfordern.

## Linum Lein ⊙ BIE

**narbonne.** Tiefblau. Juni—September, 40 cm.

**perenne.** Himmelblau. Mai—Juli, 40 cm.  
Jede Sorte 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

## Lupinus Staudenlupine ⊙ ×

In sonniger und halbschattiger Lage gedeihend, gehören die Lupinen zu den schönsten Schmuckstauden und sind als Schnittblumen beliebt. Mai—Juni.

**polyphyllus.** Edelknahe. Karminrote Blütenstände erheben sich wie Fontänen über dem dunkelgrünen Laub. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Kastellan.** Eine Skala herrlicher blauer Farbtöne. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Kronleuchter.** In auffallendem Gelb von ganz besonderem Reiz. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Mein Schloß.** Reine ziegelrote Farbtöne von erstaunlicher Leuchtkraft. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Schloßfrau.** Erscheint mit einem imposanten Rosa von unvergleichbarer Schönheit in unserem neuen Lupinen-Sortiment. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Schloßfräulein.** In reinem Weiß bis Cremeweiß. Unentbehrlich im Farbenspiel des großen Lupinenreigens. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Russels Hybriden.** Ein wunderbares Farbenspiel. 100 cm. (Farbbild S. 12) 3 St. 2,40 10 St. 8,— M



*Limonium tataricum* (Statice) behält ihre reinweiße Blütenfarbe, wenn sie in der Vollblüte geschnitten und dann an der Luft (nicht im Sonnenlicht) getrocknet wird.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M Größere Pflanzenmengen Preise brieflich.

## Lychnis Lichtnelke ⊙ ×

**chaicedonica.** Brennende Liebe. Leuchtend zinnberrote Blüten in dichten Köpfen auf schlanken Stielen. Juli—August, 80 bis 100 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**viscaria splendens plena.** Gefüllte Pechnelke, leuchtend karminrot, als Schnitt- und Rabattenstaude sowie für Einfassungen, Stein- und Heidegärten. Mai—Juni. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

## Lysimachia Felberich ⊙

**clethroides.** Aufrecht wachsend, reinweiße Blütenähren. Juli—August, 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**nummularia.** Pfennigkraut ○ ⊙ ♀ Kriechend, goldgelbe Blüten. Mai—Juli. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

## Lythrum Weiderich ⊙ BIE

**salicaria Robert.** Mit kräftig roten Blumen, kompakt wachsend. Juni—August, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

## Macleaya Federmohn ⊙ BIE

**cordata.** Sehr dekorative Staude für Gruppen und Einzelstellung mit blaugrünen gelappten Blättern. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

## Minuartia Hainkraut ⊙ ⊙


**laricifolia.** Dunkelgrüne, nadelartige Polster. Reinweiße Blüten. Juni—Juli, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

## Monarda Bienenbalsam ⊙ × BIE

**didyma Mrs. Perry.** In roten quirlständigen Blüten. Juni—August, 90 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Prärieblut.** Leuchtend korallenrosa, Juni bis August, 100 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Paeonien (Pfingstrosen) gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Stauden unserer Gärten, sie wirken dekorativ und bilden wertvolles Schnittmaterial.



## Oenothera Nachtkerze ⊙ BIE ♀

**missouriensis.** Liegende Triebe mit weidenähnlichem Laub. Große hellgelbe Blüten von Juli—September, 15—20 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

## Origanum Zwergmajoran ⊙ BIE □ ⊙

**vulgare Compactum.** Würzige Pflanze mit rundlichem Laubwerk und rosalia Blüten. Juli—September, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

## Paeonia Pfingstrose ⊙ ×

**officinalis Rosea Plena.** Bekannte Bauern-Pfingstrose, rosa, gefüllt. Mai bis Juni, 80 cm. 1 St. 3,— M

„ **Rubra Plena.** Rot gefülltes Gegenstück zur oben genannten Sorte. Mai bis Juni, 80 cm. 1 St. 3,— M

**lactiflora (albiflora)** in den Farben Rot, Rosa, Weiß. Juni—Juli. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

## „ nana Chrestensens Edelrot (R)

**NELBORNIAL** Eine anmutige lachsrote, einfachblühende Sorte aus der Klasse der anemonenblütigen Paeonien. Dieser neue Typ erweckt größtes Interesse und größte Begeisterung bei allen Blumenfreunden. Die geöffneten Blüten sind weit ausgebreitet und bestehen aus einer oder mehreren Schichten breiter Petalen die wie eine Schale wirken. Infolge der starken Nachfrage können Bestellungen auf diese Sorte nur beschränkt ausgeliefert werden. 1 St. 5,— M

## „ nana Dr. h. c. Steffen

**R NELBORNIAL** Eine niedrig bleibende, gefüllte Pfingstrose von weinroter Färbung. Hervorragend für Rabatten und Steingärten. 40 bis 50 cm. Mit der Einführung dieser Züchtung, des weltbekannten Züchters Dr. h. c. Alexander Steffen, bereichern wir das Paeonien-Sortiment um eine wertvolle Sorte. 1 St. 5,— M

„ **Duchesse de Nemours.** Cremeweiß. 1 St. 4,— M 10 St. 40,— M

„ **Festiva Maxima.** Reinweiß mit roten Flecken. 1 St. 4,— M 10 St. 40,— M

„ **Königswinter.** Dunkelrosa. 1 St. 4,— M 10 St. 40,— M

„ **Mischung.** Juni—Juli. 1 St. 2,— M 10 St. 20,— M



## Papaver Mohn ⊙ × BIE

- orientale Colosseum. Glutrot. Mai—Juni.  
70—100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M
- „ Marcus Perry. Riesenblumig, orange-scharlach mit schwarzen Flecken. Sehr standfest. Juni—Juli, 80 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M
- „ Rosenpokal Von schönstem Lachsrosa. Juni, 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

### Fertige Staudensortimente

für alle Verwendungszwecke bieten wir auf Seite 6 an.

## Penstemon

### (Pentastemon) Schlangenkopf ⊙ ×

- barbatus Coccineus. Zierliche scharlachrote Blütenrispen, gut für Schnitt und Rabatte. Juli—September, 100 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M
- glaber Roseus. Mit zartrosa Blütenrispen im Juni bis August, 45 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

## Phlox Flammenblume ⊙ ×

Beliebte Staude für Schnitt.

### Phlox paniculata

- Amarantrose. Amarantrote, spätblühende Sorte, auch verträglich auf Kalkböden. Juli—August, 110 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M
- Blauriere. Lilablau, schön gewölbte Dolde. Juli—August, 130 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M
- Bornimer Nachsommer. Hell- bis lachsrosa, großblütig, kräftig und gesund im Wuchs. August—September, 90—100 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M
- Brandriese. Warmes karminrot. Juli bis August, 130 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M
- Fesselballon. Riesendolden, frischrosa mit dunklem Auge. 100 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M
- Feuerspiegel. Feurigorangerot. Juli bis August, 80 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M
- Flammenkuppel. Leuchtend lachsrote Neuheit, die in keinem Garten fehlen sollte. Juli—August, 150 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M
- Furioso. Großblütig, dunkelkarmin. Auffallende Neuheit. Juli—August, 100 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M
- Kirchenfürst. Wesentliche Verbesserung der Sorte „Aida“. Warmes karminrot. Juli bis August, 100 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M
- Landhochzeit. Von auffallend lachsrosa Farbe. Juli—August, 80—100 cm.  
1 St. 1,20 10 St. 12,— M
- Schneeferner. Äußerst reichblühend, weiß, gesund im Wuchs. Juli—August.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M
- Sommerfreude. Warmrosa, mit riesigen Dolden. Juli—August, 60 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M
- Starfire. Große Blüten in leuchtend roten Dolden. Die Blätter sind dunkelrot. Eine auffallend schöne Neueinführung. Juli bis August, 90 cm.  
1 St. 2,— 10 St. 20,— M
- 1 Sortiment (10 Stück) Phlox in neuen Sorten. Juli—August. 10 St. 15,— M

## Phlox Polsterphlox ⊙ □ ◇ ♡

Frühlingsblühende Arten von großer Farbwirkung.

- subulata Atropurpurea. Purpurrot, 15 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M
- „ G. F. Wilson. Hellblau, 15 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M
- „ Leuchstern. Lachsrosa, 10 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M
- „ Lilakönigin. Helllila mit dunklem Auge, 10 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M
- „ Maischnee. Reinweiß, wertvolle Sorte, 10 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M



## Physalis Lampionpflanze ⊙ ⊙ ×

franchetii (alkekengi). Mit roten laternenähnlichen Fruchtständen, abgeschnitten jahrelang als Vasenschmuck haltbar. September—November, 60 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Iberis zählt zu den immergrünen Kleingehölzen und erfreut im Frühjahr durch unzählige blendend weiße Blüten. Beachten Sie bitte unser Sortenangebot auf Seite 9.



Die Gartenbau-Ausstellung und -Messe der DDR 1968 wird vom 24. August bis zum 29. September auf dem IGA-Gelände in Erfurt durchgeführt. Wir sind wie immer an allen Leistungsschauen beteiligt und bitten um Ihren Besuch.



Lupinus polyphyllus Russels Hybriden bilden ein wunderbares Farbenspiel. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M  
Weitere Lupinen-Sorten finden Sie auf Seite 11.



Phlox paniculata ist ein herrlicher Gartenschmuck und eine beliebte Staude für den Schnitt im Hochsommer. 1 Sortiment von 10 Stück in neuen Sorten 15,— M





**Primula vulgaris** grdfll. (acaulis) **Chrestensens Riesen-Selekta** (NLC BORTAL) Eine sehr früh blühende niedrige Gartenprimel, die sich auch als Topfpflanze großer Beliebtheit erfreut. März—April. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

## Primula Gartenprimeln ☉ × □ BIE

Primeln lieben Halbschatten und sind — vor Koniferen und anderen Ziergehölzen gepflanzt — sehr wirkungsvoll.

Sortiment 17 Primeln

10 St. in ausserlesenen Sorten 7,— M

### Primula vulgaris grdfll. (acaulis)

#### **Chrestensens Riesen-Selekta**

(NLC BORTAL)

#### **iga: Goldmedaille**

Eine sehr früh blühende stiellose Gartenprimel, die sich auch als Topfpflanze großer Beliebtheit erfreut. März—April.

Blau, Gelb, Rot, Weiß.

Je Farbe 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Prachtmischung.

10 St. 5,— 100 St. 50,— M

**Primula auricula.** Alpenaurikel oder Gamsprimel, großblumig. April—Mai, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **cashmiriana.** Mit dunkellila-blauen Blütenbällen. Laub unterseits mehlig bestäubt. April—Mai, 30 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **cashmiriana Alba.** Weißes Gegenstück zur oben genannten Sorte. April bis Mai, 30 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **cortusoides.** Fliederprimel. Tiefrosa. April—Mai, 30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **denticulata.** Kugelprimel, purpurbau. April—Mai, 20—30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **denticulata Alba.** Weiße Kugelprimel. April—Mai, 20—30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **elator Alba.** Reinweiße Straußprimel mit langstieligen Blüten. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**Primula elator Aurea.** Goldgelbe Form der obigen. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **elator Colossea.** Riesenblumige Sorte der bekanntesten Gartenprimel. April bis Mai, 25 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **elator Pacific Riesen.** Eine Zukunftssorte mit riesenblumigen, hohen Blütenstielen in schönster Farbmischung mit hohem Schnittwert. April—Mai, 20—25 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **elator Rote Farben.** In kräftigen roten Farben, auf langen, straffen Blütenstielen. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **florindae.** Sumpfprimel. Hellgelbe, hängende, duftende Blüten. Juni bis August, 50 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **rosea grdfll. Gigas** Rosenprimel. Ist eine wesentliche Verbesserung der Art rosea grdfll. Sehr früh blühend, mit großen karminrosa Blüten. April bis Mai, 15 bis 20 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

### **Primula Juliae-Hybriden**

(pruhoniciano)

Die früheste aller Primeln im Garten, winterhart und sehr wuchsfreudig.

**Frühlingsglut.** Ziegelrot. April, 10 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Frühlingssonne** (NLC BORTAL) Neue, reingelbe Kissenprimel mit besonderer Leuchtkraft. April, 10 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**Ostergruß.** Amarantrot. April, 10 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

**Purpurkissen.** Karminpurpur. April, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

### **Physostegia Etagen-Erika** ☉ ×

**virginiana Bouquet Rose.** Leuchtend violette Blütenähren mit beweglichen Blüten. August—September, 70 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ **Summersnow.** Reinweißes Gegenstück zur oben genannten Sorte. August bis September, 90 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Vivid.** Diese Sorte zeichnet sich durch ihre leuchtend-weiße Farbe aus sowie den großen gedrungnen Ähren. September—Oktober, 60 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

### **Platycodon Becherglocke** ☉ ×

**grandiflorum Mariesii.** Flache, blaue Glockenblumen. Juli—August, 40 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

### **Polemonium Himmelsleiter** ☉ × BIE

**coeruleum (richardsonii).** Hellblau, Mai bis September, 60—80 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

### **Polygonum**

**Schneckenkötterich** ☉ BIE □ ×

**affine.** Kriechende Art mit schönen Blütenähren, deren Farbe dauernd zwischen weiß und tiefrot wechselt. Juli bis September, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

### **Prunella Braunelle** ☉ □ BIE

**grandiflora.** Blau. Juli—September, 25 cm. „ **Rosea.** Kräftigrosa. Je Sorte 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

### **Rudbeckia Sonnenhut** ☉ × BIE

**flava.** Goldgelb mit schwarzem Knopf. Juni bis August, 50—60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**fulgida var. sullivantii Goldsturm.** Goldgelb mit schwarzer Mitte, äußerst reichblühend. August—September, 100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**hybr. Goldquelle.** Goldgelbe gefüllte Blüten. Juni—September, 80 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**laciniata Goldball.** Dichtgefüllte, gelbe Blütenbälle. August—September, 175 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

**nitida Herbstsonne.** Goldgelbe, große Blütensterne. September—Oktober, 150 bis 200 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

**purpurea.** Hochgewölbte purpurrote Blüten mit schmalen, hängenden Randblättern. Juli—September, 100 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

### **Sagina Sternmoos** ○ □ ◇ ♀

**subulata.** Dichte frischgrüne, moosartige Polster mit weißen Blütensternchen. Auch für Fugen in Plattenwegen. 5 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

### **Salvia Salbei** ☉ × BIE

**nemorosa Mainacht.** Schwarzblauer Flor von Mitte Mai an. Sie blüht ununterbrochen und wird gern von Bienen befliegen. Mai—August, 50 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

**nemorosa Ostfriesland.** Sehr gute Gruppenstaude, mit tiefvioletten Blütenähren. Juli—August, 50 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

### **Santolina Heiligenblume** ○ □

**chamaecyparissus.** Belaubung immer silbergrau, gelbe Blütenköpfe. Juli bis September, 30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**pinnata.** Immergrüne Belaubung, schwefelgelbe Blütenköpfe. Juli bis September, 30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

### **Saponaria Seifenkraut** ☉ ♀

**ocymoides.** Unmengen kleiner karminroter Blüten an feinblättrigen, schnellwüchsigen Trieben. Mai—Juni, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M





Sedum sind genügsam und gedeihen ebenso in voller Sonne wie im Schatten unter Bäumen. Auch für Steingärten, Rabatten und zur Grabpflanzung bestens geeignet.

Unter den hohen Sedumsorten empfehlen wir die reizvolle Neuheit telephium Herbstfreude, eine dekorative Pflanze, die bis über den ersten Frost hinaus eine Zierde des Gartens ist.

**Saxifraga** stellt sehr geringe Ansprüche an den Standort, bildet dichte Polster, und kann viele Jahre an der gleichen Stelle stehen. Saxifraga sind nicht nur für Steinfugen, sondern auch für Beete bestens geeignet.



- Saxifraga** Steinbrech ☉ ☐ ♀ ♂ BIE
- aizoon Rosea. Silbergraue Rosetten, rosa Blüten. April—Mai, 20 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M
  - arendsi (caespitosa) Blütenessch. Karminrosa. Mai—Juni, 15 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M
  - » Purpurmantel. Prachtvoll rot. Mai bis Juni, 15 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M
  - » Schneeteppich. Weiß. Mai—Juni, 20 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M
  - » Triumph. Karmesinrot. Mai bis Juni, 15 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M
  - muscoides. Weiß, moosartig. Mai, 5 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M
  - umbrata fol. var. Rosetten gelbgrün gefleckt, rosa, Mai—Juni, 30 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

- Scabiosa** Skabiose ☉ × BIE
- caucasica Clive Greaves. Sehr schöne, große lilablaue Blumen. Vorzüglich zum Schnitt. Juni bis Oktober. 80 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M
  - » Miss Willmott. Große, reinweiße Blumen auf kräftigen Stielen. Juni bis Oktober. 80 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M
  - » Meerheim Blue. Großblumige intensiv tief dunkelblaue Schnittblume. Juni bis Oktober. 70 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Besuchen Sie uns  
zur Iga 1968  
vom 24. August bis 29. September.

- Sedum** (Iga 67: Silbermedaille)
- Fettblatt, Sonnenmoos ☉ ☐ ♀ ♂ BIE
  - album. Weiß, mit grüner Belaubung. Juni—Juli, 5 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M
  - album Laticum. Dicke, runde Blättchen, weiße Blüten. Juni—Juli, 15 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M
  - album Murale. Belaubung dunkelbraunrot. Blüten rosa. Juni—Juli, 5 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M
  - anacampseros. Purpurviolett, August bis September, 10 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M
  - anglicum. Graugrün, rosa Blüten. Juni, 3 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M
  - ewersi. Rosa, graugrün belaubt. Juli bis August, 5 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M
  - kamtschaticum. Gelb. Mai—Juni, 10 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M
  - pluricaule Rosenteppich. Blaugraues Laub mit schönen rosaroten Blüten. Juni bis Juli, 15 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M
  - reflexum. Gelb. Juli, 10 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M
  - spectabile Brillant. Große Blumendolden in Karminrosa. August—September, 40 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M
  - spurium Purpurteppich. Rotblühend. 15 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M
  - » Scherbuser Blut. Mit bräunlichrotem Laub und prächtigen dunkelroten Blüten. Juli—August, 15 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M
  - telephium Herbstfreude. Dieses starkwüchsige Sedum mit einer Farbenskala von Rosa bei Blühebeginn bis in tiefes Braunrot übergehend ist eine wertvolle Bereicherung in den Monaten September bis Oktober, 40 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

## Bestellungen unter 10,— M

für Pflanzen  
und Baumschulware

bitten wir nach Möglichkeit nicht aufzugeben, weil der Warenwert in diesem Falle in einem für Sie ungünstigen Verhältnis zu den Versandkosten steht. Bei einem Bedarf unter 10,— M empfehlen wir eine gemeinsame Bestellung mit Bekannten.

### Sempervivum

Ewigleben, Hauswurz ☉ ♀ ☐ ♂  
Iga: 1 Goldmedaille  
2 Silbermedaillen

Anspruchslose Rosettenpflanze, für trockene Fugen und Nischen im Steingarten und zur Bepflanzung von Spalten in Mauern. Auch zur Bepflanzung von Tonschalen für Friedhof, Balkon sehr gut. Blüten hell bis dunkelrosa. 5—10 cm.

arachnoideum Hookerl. Rotmoossteinwurz, dunkelgrüne bis rötliche, sehr kleine Rosetten.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

globiferum. Grüne Kugel-Steinwurz.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

hybridum Alpha. Rotbraune, mittelgroße Rosetten, silbern übersponnen. Blüte rosa.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

hybridum Rubin. Leuchtende, braunrote Rosetten von großer Leuchtkraft.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

hybr. Silberkarneol. Mittelgroße, rosagefärbte Rosetten.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

montanum Braunii. Große braunrote Rosetten. Im Winter schön gefärbt.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

tectorum. Große grüne Rosetten.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

triste. Kupfersteinwurz. Rosetten hellbräunlich.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

verlotii. Mittelgroße, silbergrüne Rosetten, mit rotbraunen Spitzen.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Ihre Bestellung erbitten wir in  
gut lesbarer Schrift  
und mit genauer Adressenangabe  
einschließlich Postleitzahl

### Silene Schaumnelke ☉ ♂

maritima Weißkehlchen. Weiße gefüllte Ballonglücken stehen über dem silbergrauen Polster, die fast pausenlos von Juni—August blühen. 10 cm.  
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

### Sisyrinchium

Blauaugengras, Sinsensille ☉  
anceps (bermudianum). Sehr zierliche und dekorative Staude mit blauen Blüten.  
Mai—Juni, 10—15 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Fertige Staudensortimente  
für alle Verwendungszwecke bieten wir  
auf Seite 6 an.





### Solidago Goldrute × ⊙ BIE

hybrida Golden Mosa. Ein ganz neuer Goldrutenyp mit goldgelbem Laub und großen gefüllten Blüten, die den bekannten Mimosen ähnlich sind. August—September, 60—70 cm.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ Golden Shower. Diese Neueinführung stellt auf dem Gebiet der Solidago-Züchtung eine völlige Überraschung dar. Sie ist die eigentliche Mimosen-Goldrute, mit gelben dichtgefüllten Blütenrispen und gelber Laubfärbung. August—September, 50—60 cm.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ Goldfichte. Die höchste aller Goldruten, die sich besonders durch ihren aufrechten und straffen Wuchs sowie durch ihre großen Rispen auszeichnet. August—September, 160 cm.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Nachzügler. Wertvolle, goldgelbe Sorte. 120—130 cm.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Strahlenkrone. Goldgelb, tellerartig, flache Blütenstände als Krönung straffer, sich selbst tragender Pflanzen. September—Oktober, 50—60 cm.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

hybr. nana Laurin. Zwerggoldrute ⊙ × ⊙ Goldige Blütenrispen, sehr schöne gedrungene Büsche bildend. Mitte September, 25 cm.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

### Thalictrum Amstelraute ⊙ ×

adiantifolium. Zierliches Laub. 60 cm.

3 St. 1,80 10 St. 6,— M

aquilegifolium. Akeleihnliches Laub. Dichte purpurrote Blütenstände. Juni bis Juli, 90 cm.

3 St. 1,80 10 St. 6,— M

### Thymus Quendel ⊙ ⊙ ⊙ BIE

citriodorus Aureus. Goldbunt belaubte Art mit herrlichem Zitronenduft. 15 cm.

3 St. 1,80 10 St. 6,— M

serpyllum Carmineus. Karminrot, 5 cm.

3 St. 1,20 10 St. 4,— M

villosus Wollthymian. Blätter blaugrau bis silbrig. Blüten rosa. Mai—Juli, 5 cm.

3 St. 1,80 10 St. 6,— M

### Tradescantia Dreimasterblume ⊙ ⊙

andersoniana (virginiana) Azurea.

Leuchtend azurblau, Juni—September, 50 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ Gisela. Diese Sorte fällt durch ihre großen weißen Blüten besonders ins Auge.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Leonore. Die großblütigste und schönste aller aufgeführten Tradescantien-Sorten. Dunkelenzianblau. Juli bis September, 60 cm.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Zwanenburg Blue. Große leuchtend dunkelblaue Blüten. Wertvolle Neueinführung. Juni—September, 50 cm.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

### Trollius Goldranunkel ⊙ ⊙ ×

culturum Kanarienvogel. Kanariengelb April—Juni, 30 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

chinensis (ledebouri) Orangegold. Spätblühend, dunkelorange, Juni—Juli, 80 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

### Tunica (s. u. Kohlrauschia).

### Verbascum Königskeze ⊙ BIE

olympicum. Mit breiten weißwolligen Blättern. Hohe Blütenstauden mit gelben Blüten. Juli—September, 175 cm.

3 St. 1,20 10 St. 4,— M



Tradescantia andersoniana (virginiana) Azurea. Ein dankbarer Blüher vom Juni bis Ende September. Geeignet für alle Lagen im Garten

3 St. 2,40 10 St. 8,— M



▲ Trollius sind durch ihre kugelige Blütenform und Leuchtkraft eine beliebte Gartenstaude.

3 St. 2,40 M  
10 St. 8,— M

### Viola cornuta Blaues Wunder. (R) H.C. BÖRNIAL

Schönstes Hornveilchen von nicht zu überbietender Blühwilligkeit vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst.

1 St. 1,— M  
10 St. 10,— M

### Veronica Ehrenpreis ⊙ ⊙ BIE ⊙ ⊙

gentianoides fol. var. Grün und weiß gestreifte Blätter. Hellblaue Blütenähren. Mai—Juni, 30—40 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8,— M

incana. Silberweißes Laub mit dunkelblauen Blütenrispen. Juli—August, 25 cm.

3 St. 1,50 10 St. 5,— M

teucrium (latifolia) Knallblau. Tiefenzianblauer Ehrenpreis mit 1/3 längeren Blütenrispen als die anderen Sorten aus dieser Klasse. Mai—Juni.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

longifolia, Blauresin. Das äußerst kräftige Blau und die Starkwüchsigkeit geben dieser neuen Riesenveronica ein neues Gepräge. Juli—August, 110 cm.

1 St. 1,50 10 St. 15,— M

### Viola cornuta

Hornveilchen ⊙ ⊙

Admiration. Großblumiges, dunkelblaues Hornveilchen. Mai bis September, 20 cm.

3 St. 1,20 M

10 St. 4,— M

perfecta Alba. Reinweiß. Mai—September, 20 cm.

3 St. 1,20 M

10 St. 4,— M

### Blaues Wunder (R)

H.C. BÖRNIAL

Samtig dunkelviolet, großblumig, blüht den ganzen Sommer. Das größte und reichblühendste aller Hornveilchen. 1 St. 1,— M

10 St. 10,— M

G. Wermig. Die blauen Blumen erfreuen uns den ganzen Sommer. 20 cm.

3 St. 1,20 M

10 St. 4,— M

Karpatenfrühling. Reizender Massenblüher. Blüten dunkellila mit weißer Zeichnung. April bis Oktober, 20 cm.

3 St. 1,20 M

10 St. 4,— M

### Viola

wohlriechendes Veilchen ⊙ ⊙ ×

odorata Charlotte.

10 cm. 3 St. 1,20 M

10 St. 4,— M

### Viscaria

(s. u. Lychnis).


### Yucca

Palmilie ⊙

filamentosa. Sehr schöne dracaenenartige Pflanze mit herrlichen weißen Blütenglocken. Juli—August, 120 cm.

Je nach Stärke

1 St. 2,— bis 5,— M





## Winterharte Ziergräser

### Arrhenatherum

bulbosum variegatum. Weißbuntes Knollenbandgras, 25—30 cm.  
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

### Avena Blaustrohhafer

sempervirens. Steife, Immergrüne blaugraue Halme, 50 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

### Carex

grayii. Morgensternsegge. Eine interessante Segge mit wunderschönen Fruchthalmen, 60 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

### Dactylis Silbersprudelgras

glomerata variegata. Weißbunt gestreift, 30 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

### Festuca Schwingel

punctata. Stachelschwingel. Herrlich blaugefärbte, kugelige Igelpolster für trockene, sonnige Lagen.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

scoparia. Dunkelgrünes Bärenfellgras, 15 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

vallesiaca glauca. Zwergblauschwingelblaugraue Zwergform, 10 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

### Glyceria Süßgras

maxima fol. var. Wunderhübsche, weißgelb gestreifte Halme, 70 cm.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

### Miscanthus Silberfahnengras

sacchariflorus Robustus. Monatelang schmücken die silbernen Blütenfahnen die Pflanze, 180—200 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

### Pennisetum Lampenputzergras

compressum. Hat schmales Laub und wirkt im August bis September phantastisch durch seine silbergrauen Blütenstände, 75 cm.  
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

### Phalaris Bandgras

arundinacea picta. Ziergras mit weißgestreiften Halmen, 50—80 cm.  
3 St. 0,90 10 St. 3,— M

### Spartina Goldleiten — Spartina

michauxiana aureomarginata (Miscanthus hybr. variegatus). Ein größeres, leicht überhängendes Gras mit wunderschönem Halm. Völlig winterhart. 150—200 cm.  
1 St. 1,20 10 St. 12,— M



## Winterharte Freilandfarne für schattige Lagen

### Dryopteris (Aspidium) Schildfarn

filix mas. Große, frischgrüne braunschuppige Wedel, 80 cm.  
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

### Matteucia Trichterfarn

struthiopteris. Becherartiger Wuchs. Große Wedel, 80 cm.  
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

### Freilandfarne Mischung

5 St. 2,50 10 St. 5,— M

## Küchen- und Kräuterpflanzen, Würz- und Heilkräuter

### Baldrian (Valeriana officinalis).

3 St. 0,90 10 St. 3,— M

Beifuß (Artemisia vulgaris). Würze für Tunken.  
3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

Bohnenkraut (Satureja montana). Ausdauernd.  
3 St. 0,90 10 St. 3,— M



## Rhabarberpflanzen

In den Jahren nach der Pflanzung reichlich düngen!

**The Sutton.** Eine besonders empfehlenswerte Sorte, sehr starkwüchsig, grünfleischig, bringt Massenerträge, starke Stiele, sehr zart und saftreich. Dichteres Pflanzen ist ratsam. Blüht spät und nur gering. Die ideale Sorte für den Feld- und Plananbau wie für den Kleingärtner und Siedler.

**Holsteiner Blut.** Hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch.

**Roter Victoria.** Mit zartem Blattstiel, bekannte Sorte. Jede Sorte  
3 St. 2,10 10 St. 6,70 100 St. 65,— M  
1000 St. 630,— M

Rhabarber liefert das erste frische Kompott, ist begehrt für Kuchen und beliebt als Süßspeise und Most



## Blumenzwiebeln

### Traubenhyazinthen

(Muscari botryoides) gut geeignet für Einfassungen und Steingärten. 10 St. 0,70 M

**Narzissen** (Poeticus ornatus) einfachblühend weiß mit rotgerandetem Auge.

Je nach Größe  
10 St. 1,65 M  
1,90 2,20 M

Voraussichtlich werden noch weitere Arten von Narzissen lieferbar sein.

Holländische Importe von Tulpen in reinen Farben, Hyazinthen, Krokusse usw. sind leider nicht lieferbar.

**Liebstock** (Levisticum officinale). Wurzel stark aromatisch, findet als Würze Verwendung.  
3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

**Pfefferminze** (Mentha piperita). Echte schwarze Mitcham. BIE 10 St. 1,— M

**Pimpinelle** (Sanguisorba minor). Für Braten und Salate. 3 St. 0,90 10 St. 3,— M

**Salbei** (Salvia officinalis). Reinigt Mund und Zähne; dient zur Teebereitung.  
3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

**Schnittlauch** (Allium schoenoprasum). Leicht in Töpfen am Küchenfenster zu treiben.  
3 St. 0,30 10 St. 1,— M

**Waldmeister** (Asperula odorata). Zur Maibowle.  
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

**Weinraute** (Ruta graveolens). Magenstärkend.  
3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

**Wermut** (Artemisia absinthium). Bekanntes Arzneimittel.  
3 St. 0,60 10 St. 2,— M

**Winter-Thymian** (Thymus vulgaris).  
3 St. 0,90 10 St. 3,— M

**Ysop** (Hyssopus officinalis). Gute Würze für Salate.  
3 St. 0,90 10 St. 3,— M

**Zitronenmelisse** (Melissa officinalis). Heil- und Gewürzpflanze. Beliebt zur Teebereitung. BIE 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Besuchen Sie uns  
zur i ga 1968  
vom 24. August bis 29. September!



## Baumschul- Erzeugnisse

Kulturanleitung wird jeder  
Sendung beigelegt.

### Johannisbeeren BIE

#### Preise für Sträucher

3—4 Triebe		
1 St. 0,60	10 St. 6,—	100 St. 48,— M
5—7 Triebe		
1 St. 0,90	10 St. 9,—	100 St. 72,— M
ab 8 Triebe		
1 St. 1,10	10 St. 11,—	100 St. 88,— M

#### Rote Johannisbeeren

Fays Fruchtbare, Heros, Rote Holländische,  
Vierländer.

#### Weiß Johannisbeeren

Weiß Versailler. Beste Frucht zur Most-  
und Weinbereitung, vorzüglich zum Frisch-  
genuß, sehr süß.

### Schwarze Johannisbeeren

Rosenthal's Schwarze,  
Silvergästers Schwarze.

Schwarze Johannisbeeren sollten in kei-  
nem Garten fehlen. Durch den sehr  
beachtlichen Vitamin-C-Gehalt sind sie  
besonders für den Rohgenuß von ho-  
hem gesundheitlichen Wert. Aber auch  
zur Bereitung von Wein, Süßmost, Mar-  
melade und Kompott sind sie bestens  
geeignet.

### Stachelbeeren

#### Preise für Sträucher

3—4 Triebe		
1 St. 1,—	10 St. 10,—	M
5—7 Triebe		
1 St. 1,20	10 St. 12,—	M
ab 8 Triebe		
1 St. 1,40	10 St. 14,—	M

#### Grüne und weißlichgrüne Stachelbeeren:

Delamers, Weiße Triumph, Weiße Voll-  
tragende, Gelbe Stachelbeeren: Gelbe

Triumphbeere, Hönings Früheste, Rote

Stachelbeeren: Rote Preisbeere, Rote

Triumphbeere.

#### Hochstämmige

#### Stachel- und Johannisbeeren

Lieferbar in Sorten unserer Wahl.

Hochstämme und Halbstämme

Je nach Stärke 1 St. 2,— bis 3,— M

### Brombeeren BIE

Wilsons Frühe. Riesenfrüchtige Garten-  
brombeere. Eine aufrechtwachsende, tief-  
schwarze und wohlschmeckende Sorte.

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Eine  
rankende, sehr fruchtbare Brombeere,  
die sich vorzüglich zur Bepflanzung von  
Zäunen und Böschungen eignet. Sie bil-  
det undurchdringliche Hecken.

Obige Sorten

1 St. 1,05 10 St. 10,50 100 St. 84,— M

### Himbeeren BIE

Berlin (Preußen). Eine der besten Himbe-  
eren, die auch zum Massenanbau vorzüg-  
lich geeignet ist. Die sehr großen  
Früchte sind leuchtendrot, süß und ara-  
matisch.

George. Großfrüchtig, dunkelrot. Zweimal  
tragend.

Obige Sorten

2jährig 10 St. 6,— 100 St. 48,— M



Wegen Platzmangels in diesem  
Katalog gaben wir für weitere  
**Obstgehölze**  
eine gesonderte Liste mit aus-  
führlichen Sortenangaben heraus.  
Interessenten werden deshalb ge-  
beten, dieses Angebot anzufor-  
dern.

### Äpfel

In früh- und spätreifenden Sorten liefe-  
bar.

Je nach Stammstärke	
Hochstämme	4,20 bis 5,60 M
Halbstämme	3,50 bis 4,90 M
Viertelstämme	3,50 bis 4,90 M

### Sauerkirschen

Schattenmorellen. Groß, schwarzrot, saft-  
reich. Hervorragend für Saftbereitung.

Diemitzer Amarelle. Helle Sauerkirsche,

auch für Höhenlagen geeignet.

Hochstämme je nach Stärke

1 St. 4,20 bis 4,90 M	
10 St. 42,— bis 49,— M	
Halbstämme	3,50 bis 4,20 M
Viertelstämme	3,50 bis 4,20 M

Buschform 1jährig 1 St. 2,80 10 St. 28,— M

Buschform 2jährig 1 St. 3,50 10 St. 35,— M

### Haselnüsse

In großfrüchtigen Sorten

1 St. 2,10 10 St. 21,— M



### Pflaumen und Zwetschen

Nancy Mirabelle. Anfang bis Mitte August.  
Hauszwetsche. Ende September bis Mitte  
Oktober.

Stanley. Frucht groß bis sehr groß mit  
tiefblauer Färbung. September.

Wangenheims Frühzwetsche. Mitte August  
bis Anfang September.

Obige Sorten je nach Stammstärke

1 St. 4,20 bis 5,60 M	
1 St. 3,50 bis 4,20 M	
Viertelstämme	1 St. 3,50 M
Büsche	

### Birnen

Alexander Lucas. Frucht groß, gelb, saftig,  
süßsauerlich, Wintersorte. November bis  
Dezember.

Clapps Liebling. Frucht groß, grünlichgelb  
mit roter Sonnenseite, saftig, aromatisch.  
August—September.

Gellert. Großfrüchtig, gelblichbraun be-  
rostet. September—Oktober.

Gute Luise. Frucht mittelgroß bis groß,  
gelb mit forellenartiger Rotfärbung, saft-  
reich, aromatisch. September—Oktober.

Köstliche von Charnau. Frucht mittelgroß,  
grünlich mit geröteter Sonnenseite, saft-  
ig und aromatisch. Oktober—November.

Paris. Mittelgroß, trägt früh, grünlich mit  
vielen Punkten.

Pastoran. Großfrüchtige Winterbirne, fla-  
schenförmig, mattgrün, sonnenseits  
schwach gerötet. November—Dezember.

Obige Sorten je nach Stammstärke

Hochstämme 4,20 bis 5,60 M	
Halbstämme 3,50 bis 4,90 M	
Viertelstämme 3,50 bis 4,90 M	

### Büsche in Sorten

Je nach Alter und Veredlungsart

1 St. 3,50 bis 4,90 M
10 St. 35,— bis 49,— M





## Buschedelrosen

### Sortiment R 0

5 Edelrosen (Teehybriden) unserer Wahl. 7,90 M

### Sortiment R 2

10 Edelrosen (Teehybriden) unserer Wahl. 15,80 M

### Bergers Rose Goldenes Prag

Eine Edelrose von unveränderlichem Goldgelb. Die wohlgeformte langgestreckte Knospe, an den Außenrändern der Blumenblätter leicht rot berandet, öffnet sich langsam zu einer rein dunkelgoldgelben Blume von ausgezeichneter Form, die bis zum Abfallen der Blumenblätter ihre Schönheit behält. Besonders hervorzuheben ist ihr intensiver Teerosen-Duft. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen straff aufrecht. Die Belaubung ist lederartig glänzend dunkelgrün, vollkommen krankheitsfrei. Eine duftende gelbe Rose, die sich zum Schnitt und als Beetrose vorzüglich eignet.

1 St. 2,80 M

**Capistrano**, leuchtendrosa. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Gloria Dei**, große Blüten, goldgelb mit schwachem kupferrotem Rand. 10 St. 15,— 1 St. 1,50 M

**Josephine Bruce**, karmesin bis samtig schwarzrot.

10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Karl Herbst**, leuchtend karminrot. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**New Yorker**, leuchtend dunkelrot. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Professor Knöll** (Züchter Berger)

Eine wertvolle Bereicherung des Sortimentes. Die großen roten Knospen öffnen sich langsam zu sehr großen, vorzüglich gefüllten Blumen von vollkommener Formschönheit. Die Größe der Blume erinnert an ihre Abstammung von der Sorte „Gloria Dei“. Die Farbe ist ein leuchtendes Karmesinrot, das sich bis zum Verblühen hält und nicht verblaut. Ganz hervorragend ist der intensive Rosenduft dieser Sorte. Die Blumen stehen auf kräftigen Stielen aufrecht, gute Schnittsorte, gesundes Laub, blüht unermüdlich bis zum Herbst.

1 St. 2,80 M

**Sutters Gold**, goldgelb, stark duftend. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Kletterrosen** in Farben 1 St. 1,70 M

**Parkrosen** in Sorten 1 St. von 1,50 bis 2,80 M

Durch ihren kräftigen Wuchs und ihre Blütenfülle sowohl zur Einzel- wie Gruppenpflanzung gut geeignet. Besonders schöne Wirkung als Hintergrund im Garten.

**Rosenstämme** in versch. Farben, je nach Höhe

1 St. von 3,50 bis 7,— M

**Trauerrosen**, auf Hochstämme veredelte Rankrosen in Farben.

Je nach Höhe 1 St. 5,60 bis 7,— M

Auf Grund einer Vereinbarung mit der GPG „Roter Oktober“ in Bad Langensalza (Züchter Berger) haben wir den Alleinvertrieb der Rosenneuzüchter dieses Betriebes übernommen. Auch in diesem Jahr bieten wir zur Bereicherung des Sortimentes wieder die bewährten Berger'schen Züchtungen an, die immer zu den Gartenschönheiten zählen werden.

## ROSEN

### Versandbeginn von Rosen

Anfang November.

Kulturanweisung liegt jeder Sendung bei.

Unsere Rosen werden so sorgfältig verpackt, daß ein Eintreffen in frischem Zustand zu erwarten ist. Sollten die Pflanzen trotzdem durch Trockenheit gelitten haben (eingeschrumpfte Rinde), empfehlen wir, sie mehrere Stunden ins Wasser zu legen, bis sie sich wieder vollgesogen haben. Sind Pflanzenballen unterwegs durchgefroren, bringt man sie in einen kühlen, aber frostfreien Raum, bis sie völlig aufgetaut sind, und öffnet erst dann die Ballen.



Neuzucht Polyantharose **Bergers Rose iga Erfurt** 1 St. 2,80 M

## Polyantha- oder Büschelrosen

hervorragend geeignet für Beete und Rabatten, blühen den ganzen Sommer hindurch.

### Bergers Rose iga Erfurt

Eine der schönsten rosa Polyantha-Hybriden, die sich besonders durch ihren Blütenreichtum auszeichnet. Die halbgefüllten hell lachsrosa Blüten stehen in großen Rispen und sind von einzigartiger Farbe und Leuchtkraft, die bis zum Verblühen unverändert bleibt.

10 St. 28,— 1 St. 2,80 M

**Fanal**, leuchtendrot, in orange übergehend.

10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Fashion**, lachsrot, halbgefüllt. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Gabrielle Privat**, reinrosa, großblumig. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Masquerade**, goldgelb bis rot variierend.

10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

**Oberbürgermeister Boock** (Züchter Berger)

Eine leuchtend blutrote Polyantharose mit niedrigem, gleichmäßigem Wuchs, ideal für Beet- und Rabattenbepflanzung, auch durch die bis zum Verblühen anhaltende Leuchtkraft der Farbe. Die gut gefüllten Blumen (etwa 6 cm Durchmesser) stehen in großen Rispen bis zu 20 Blüten.

10 St. 28,— 1 St. 2,80 M

**Orange Triumph**, orange-scharlachrot, guter Wachser.

10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

# Besuchen Sie uns auf der iga



Im Reich der  
Ziergehölze  
gehören  
Forsythien zu  
den ersten  
und  
schönsten  
Frühjahrs-  
blühern  
unserer  
Gärten. Aber  
schon mitten  
im Winter  
können sie  
uns  
Frühlings-  
stimmung  
in die  
Wohnung  
zaubern,  
wenn wir ab  
Mitte  
Dezember  
abgeschnit-  
tene Zweige  
im Zimmer  
zur Blüte  
bringen.

1 Stück  
1,05 M  
10 Stück  
10,50 M  
100 Stück  
84,— M



## Ziergehölze

bilden den  
dekorativen Rahmen  
für Ihren Garten

Ziergehölze und Blütensträucher gehören in jeden Garten. Viele eignen sich auch zur Pflanzung an Gartenzäunen oder Sitzplätzen und bilden bezaubernde Blütenhecken. Andere beleben das Gartenbild durch Einzel- oder Gruppenpflanzung und verdecken unschöne Stellen, Kompost- und sonstige Lagerplätze.

### Preiswerte Ziergehölz-Sortimente

Bei größerem Bedarf bitten wir um Anforderung unseres Sonderangebotes.

- |                                                                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10 Ziersträucher für große und kleine Gärten                                                                                                     | 8,— M |
| 10 Schattensträucher, die unter ungünstigen Verhältnissen noch gut gedeihen                                                                      | 7,— M |
| 10 Decksträucher zur Sichtdeckung und zum Verdecken unschöner Plätze                                                                             | 7,— M |
| 10 Ziersträucher für Bodenvasen einschließlich Forsythie, Tamarisken, Goldregen, Berberitzen, Jasmin, Spiersträucher und anderer Blütensträucher | 9,— M |

### Acer Ahorn BIE

**ginnala.** Feuerahorn. Zierlich gelappte Belaubung, die sich im Herbst leicht verfärbt. 1 St. 1,05 10 St. 10,50 MDN

**negundo.** Eschenahorn. Unempfindlich gegen Rauch und Staub.

1 St. 1,70 10 St. 17,— M

### Berberis Berberitze BIE (April—Mai)

**thunbergii.** Hellgrünes Laub, gelbrote Herbstfärbung, scharlachrote Früchte. 1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

**vulgaris.** Bekannte heimische Berberitze, durch ihre stacheligen Triebe auch für bewehrte Hecken geeignet. Die roten Früchte bilden einen schönen Herbstschmuck. Büsche 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

**atropurpurea.** Wie vorige mit dunkelpurpurrotem Laub. Büsche 1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

### Caragana Erbsenstrach BIE

**arborescens.** Baumartiger Strauch mit gelben Blüten. Mai. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

### Carpinus Hainbuche

S. a. unter Heckenpflanzen Seite 21.

**betulus.** Starke Solitärpflanzen, mehrmals verpflanzt. 175—200 cm 1 St. 2,80 10 St. 28,— M  
200—225 cm 1 St. 3,50 10 St. 35,— M

### Caryopteris Bartblume BIE

**clandonensis.** Schöner Herbstblüher! Vorstrach bis 100 cm, Blüte leuchtend violettblau. August—September. Bienen-nährgehölz. 1 St. 2,05 10 St. 20,50 M

### Chaenomeles Japanische Quitte BIE

April—Mai. Je nach Sorte 1 St. 0,70 bis 2,05 10 St. 7,— bis 20,50 M

### Colutea Blasenstrach BIE

**arborescens.** Bis 4 m hoch werdender Strauch mit gelben Schmetterlingsblüten und blasenartigen Früchten. Mai—Juli. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

### Cornus Hartriegel BIE

**alba.** Hübscher weißblühender Strauch mit roten Zweigen und bläulichweißen Früchten. Mai—Juli.

1 St. 0,85 10 St. 8,50 100 St. 60,— M

**sanguinea.** Blüten weißlich in dichten Dol-den. Mai—Juni. Frucht schwarz.

1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

### Cotoneaster Zwergmispel BIE

**dielsiana.** Blüten rötlich in Doldentrauben im Juni. Frucht scharlachrot bis in den Winter haftend. Juni.

1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

**divaricata.** Bis 2 m hoch. Im Herbst reich mit roten Früchten besetzt.

1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

**multiflora.** Blüten weiß im Mai. Frucht scharlachrot, bis 3 m hoch werdend.

1 St. 1,25 10 St. 12,50 M

### Crataegus Rotdorn BIE

**oxyacantha paulii.** Ein Rotdorn, dessen ge-füllte Blüten weithin leuchten. Mai—Juni. Büsche. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

### Deutzia Maiblumenstrach

**scabra candidissima.** Reinweiß, gefüllt. Juni—Juli.

„ **plena.** Innen weiß, außen rosa über-laufend. Juni—Juli.

Jede Sorte 1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

### Forsythia Goldglöckchen

**intermedia spectabilis.** Blüten dunkelgold-gelb, Wuchs aufstrebend.

**intermedia suspensa fortunei.** Blüten licht-gelb, aufrecht wachsender Strauch mit überhängenden Zweigen. Abgeschnittene Forsythienzweige lassen sich ab Mitte Dezember im Zimmer leicht zur Blüte bringen. Je Sorte 1 St. 1,05 10 St. 10,50 M  
100 St. 84,— M

### Genista Färbeginster BIE

**tinctoria.** Meterhoher Strauch, tiefgelb blü-hend. Juni—August.

1 St. 1,70 10 St. 17,— M

### Laburnum Goldregen

**anagyroides.** Mit goldgelben 20—30 cm langen Blütentrauben im Mai und Juni. 2—3 m hoch. 1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

### Lonicera Heckenkirsche BIE

**lutarica.** Guter, 2—3 m hoch werdender Schattenstrach. Blüten weiß bis rot, Mai bis Juni. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

### Mahonia Mahonie BIE

**aquifolium.** Harter Strauch mit immergrü-nen glänzenden Blättern, gelben Blüten, und blauen Beeren. April—Mai. Je nach Stärke 1 St. 1,25 bis 1,70 M

### Malus Zierapfel BIE

**eleyi.** Im Austrieb dunkelrot. Blüten lebhaft weinrot. April—Mai. Im Herbst überall mit kleinen purpurroten Äpfelchen be-deckt. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

**niedzwetzkyana.** Mit braunroten Blättern. Blüten und Früchte purpurrot. April bis Mai. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

### Philadelphus

Weißblühender Jasmin. BIE

Diese beliebten, stark duftenden Sträucher eignen sich vorzüglich zur Bildung von Blütenhecken.

„ **coronarius.** Mittelhoher Strauch mit rahmweißen, duftenden, einfachen Blüten. Mai—Juni.

1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

„ **lemoinei erectus.** Reinweiß, reich blü-hend. Juni—Juli.

„ **virginialis.** Blüten groß, gefüllt und duftend. Juni—Juli.

Je Sorte 1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

und im blühenden BORN TAL





**Spiraea vanhouttei.** Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten schneelig weiß.  
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M


## Spiraea

Spierstrauch

(Juni—August)

- **bumalda** Anthony Waterer. Erreicht nur eine Höhe von 60 cm. Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe. 1 St. 1,05 M 10 St. 10,50 M
- **bumalda** *frœbellii*. Blüten dunkelpurpur in großen Doldenrispen. 1 St. 0,85 M 10 St. 8,50 M
- **menziesii**. Bis 150 cm hoch, Blüten karminrosa in schmal-pyramidalen Rispen. 1 St. 0,70 M 10 St. 7,— M

**Spiraea vanhouttei.** Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten schneelig weiß. Mai—Juni.  
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M



**Tamarix,** interessantes Gehölz mit zierlicher Belaubung und reizenden Blütenrispen.  
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

**Vergessen Sie nicht,**  
Ihre Bestellung in gut lesbarer Schrift, mit genauer Adresse und Postleitzahl sowie mit Angabe Ihrer nächsten Bahnstation einzusenden.

## Symphoricarpos Schneebere BIE

**albus laevigatus.** Bis 150 cm hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Auch für Hecken gut geeignet. Juni—September.

1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M

■ **orbiculatus.** Korallenbeere. Mit kleinen purpurroten Beeren. Laub im Herbst braunrot. Juli—August.

1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

## Syringa Flieder

In Sorten unserer Wahl, bei Bestellung Farbenangabe erbeten.

1jährige Veredelungen.

1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Büsche 3—4 Triebe je Stück 3,— M

Büsche 5—8 Triebe je Stück 3,50 M

Büsche 9—12 Triebe je Stück 4,20 M

Halbstämme je nach Größe  
1 St. 4,20 bis 7,— M

## Prunus Steinweissel BIE

■ **mahaleb.** Mit kleinen, weißen, wohlriechenden Blüten. Mai.

1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M

■ **serotina.** Spätblühende Traubenkirsche, mit großen, weißen Blütentrauben. Mai—Juni.

1 St. 0,70 10 St. 7,— M

■ **triloba multiplex (plena).** Als Mandelbäumchen bekannt und beliebt. Juni.

Je nach Triebzahl 1 St. 2,— bis 3,— M

## Ptelea Lederblume BIE

**trifoliata.** Anspruchsloser Großstrauch. Juni. Bienennährgehölz. Büsche.

1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

## Pyracantha Feuertorn

**coccinea.** Immergrüner bedornter Strauch mit prachtvollem Fruchtbehang bis in den Winter hinein. Juni.

Je nach Höhe 1 St. 1,70 bis 3,50 M

## Ribes Zierjohannisbeere BIE

■ **alpinum.** Alpen-Johannisbeere. Bis 2 m hoch, treibt sehr früh aus. Mai. Je nach Stärke

100 St. 31,— bis 77,— M

■ **aureum.** Goldtraube. 2—3 m hoch werdender Strauch mit gelben Blüten in überhängenden Trauben. April bis Mai.

1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M

■ **atrosanguineum.** Große rote Blütentrauben. Reich- und frühblühend. April.

1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

## Rosa BIE

■ **eglanteria (rubiginosa).** Zartrosa, einf. blühend. Duftendes Laub, Frucht rot. Juni.

1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M

■ **rugosa.** Apfelrose. Früchte groß, essbar. Große rosarote Blüten. Juni.

1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M

## Salix Weide BIE (März—April)

■ **daphnoides pomerania mas.** Mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Zweigen und großen reinweißen Kätzchen. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

■ **muscina.** Sehr schöne dicht zusammenstehende Kätzchen. Silbergrau mit leicht gelblichem Schein.

1 St. 0,70 10 St. 7,— M

■ **smithiana.** Sehr große rotüberhauchte Kätzchen. Neben caprea schönste Kätzchenweide und erstes Bienennährgehölz.

1 St. 0,70 10 St. 7,— M

**Wir erwarten Ihren Besuch zur  
iga 1968  
vom 24. August bis 29. Sept.**

## Acer Ahorn BIE

■ **negundo.** Eschenahorn. Raschwüchsig. Blätter gefiedert, drei- bis fünfzählig. Hochstämme. Je nach Stärke

1 St. 4,50 bis 7,50 M

■ **platanoides** Spitzahorn.

Hochstämme. Je nach Stärke

1 St. 6,— bis 10,— M

## Betula pendula, Sandbirke

Weiß, rissige Borke, anspruchslos, für Windschutz geeignet.

Heister mit Ballen je nach Größe

1 St. 5,60 bis 8,40 M

## Crataegus Roldorn

**oxyacantha paullii.** Ein Roldorn, dessen gefüllte Blüten weithin leuchten. Mai—Juni.

Hochstämme 8—10 cm

1 St. 5,— 10 St. 50,— M

Hochstämme 10—12 cm

1 St. 6,50 10 St. 65,— M

Halbstämme

Viertelstämme

1 St. 3,50 M

## Forsythia Goldglöckchen

Reizender Frühlingsblüher

Viertelstamm

1 St. 3,50 M

## Populus nigra pyramidalis BIE

Italienische Pyramidenpappel, schnellwüchsig, als Hecke geeignet, guter Windschutz.

200—250 cm

1 St. 3,50 10 St. 35,— 100 St. 280,— M

250—300 cm

1 St. 4,20 10 St. 42,— 100 St. 336,— M

## Prunus Japanische Zierkirsche

**serrulata „Hisakura“.** Eine der schönsten Zierkirschen. Halbgefüllt, lebhaft rosa mit bräunlichroter Belaubung.

Halbstämme 125—150 cm 1 St. 3,50 M

Halbstämme 180—200 cm 1 St. 4,20 M

## Prunus triloba multiplex (plena)

Mandelbäumchen. Viertelstämme (V)

1 St. 3,50 bis 5,— 10 St. 35,— bis 50,— M

## Salix BIE

**alba tristis.** Trauerdornweide. Die schönste Trauerweide, deren bindfadendünne Zweige bereits bei jungen Bäumen bis zur Erde herabhängen.

8—10 cm 1 St. 5,— M

10—12 cm 1 St. 6,50 M

## Sorbus aucuparia edulis

Eßbare Eberesche, hoher Vitamingehalt der Früchte.

Hochstämme je nach Stärke

1 St. 5,— bis 8,— M



## Lebende Zäune

werden heute gern angepflanzt. Außer den umstehend angebotenen Heckenpflanzen eignen sich für diesen Zweck und zur Erreichung wunderschöner Blütenhecken vorzüglich: *Chaenomeles lagenaria*, *Cornus stolonifera*, *Deutzien*, *For-sythien*, *Philadelphus*, *Prunus mahaleb*, *Ribes aureum*, *Spiraeen*, *Symphoricarpos*.

Preise siehe unter Ziergehölze  
Seite 19 und 20

## Heckenpflanzen

Bei einreihiger Pflanzung werden auf das laufende Meter vier bis fünf Stück benötigt.

### Acer campestre, Feldahorn BIE

Läßt sich als Hecke gut schneiden, guter Vogel- und Windschutz.

80—100 cm 10 St. 13,40 100 St. 112,— M

### Carpinus betulus, Hainbuche

Vorzügliche Heckenpflanze, die jeden Schnitt verträgt.

80—100 cm 10 St. 11,20 100 St. 112,— M

100—125 cm 10 St. 15,40 100 St. 154,— M

125—150 cm 10 St. 18,20 100 St. 182,— M

150—175 cm 10 St. 22,40 100 St. 224,— M

Starke Solitärpflanzen siehe unter Ziergehölzen.

### Crataegus monogyna, Weißdorn

Verpflanzte Ware.

1 St. 0,70 100 St. 56,— M

### Ligustrum Heckenliguster BIE

*ulgaris*. Zur Bildung niedriger und mittel-hoher Hecken gleichgut zu verwenden.

Verpflanzte Büsche

5—8triebzig. 80—100 cm

10 St. 4,90 100 St. 49,— M

9—12triebzig. 80—100 cm

10 St. 5,60 100 St. 56,— M

9—12triebzig. 100—125 cm

10 St. 6,30 100 St. 63,— M

*atrovirens*. Wertvoller Heckenliguster. Das im Sommer tiefdunkelgrüne Laub verfärbt sich im Herbst purpurbraun und haftet bis zum Frühjahr an den Trieben.

Verpflanzte Büsche

5—8triebzig. 80—100 cm

10 St. 5,60 100 St. 56,— M

9—12triebzig. 80—100 cm

10 St. 7,— 100 St. 70,— M

9—12triebzig. 100—125 cm

10 St. 7,70 100 St. 77,— M

*edense*. Wintergrüner Zwergliguster, für niedrige Hecken geeignet, winterhart.

20—30 cm 10 St. 4,20 100 St. 42,— M

30—40 cm 10 St. 5,60 100 St. 56,— M

### Morus Maulbeere

*alba*. Blätter dienen als Futter in der Seidenraupenzucht.

Büsche 1 St. 0,70 100 St. 56,— M

### Rosa canina Windrose. BIE

Gute, schutzgewährende Heckenpflanze.


10 St. 7,— 100 St. 56,— M

### Rosa eglanteria BIE

(*rubiginosa*, Schottische Zaunrose)

Undurchdringliche Hecken bildend. Laub duftend.

10 St. 7,— 100 St. 56,— M



Großblumige Clematis bringen herrliche Blüten als Schlinger an Hauswänden und freistehenden Spalieren.

1 St. 4,50 M

## Schling- und Kletterpflanzen

### Akebia Akebia

*quinata*. 4 bis 5 m hoch werdend, halb immergrün. Blüte braunviolett, Mai, dekorative gurkenartige Früchte.

1 St. 2,80 M

### Aristolochia Pfeifenwinde BIE

*duriol* (siph). Starkwüchsiger Schlinger, gut deckend durch die sehr großen, herzförmigen Blätter.

Je nach Höhe 1 St. 4,20 bis 4,90 M

### Celastrus Baumwürger

*orbiculata*. Stark schlingend. Zielt nach dem Laubfall durch die gelb- und scharlachroten Früchte, Juni.

1 St. 2,10 10 St. 21,— M

### Clematis Waldrebe BIE

*vitalba*. Starkwachsender Schlinger, völlig winterhart. Die leicht nach Mandel duftenden Blumen erscheinen von Juli bis Ende August. Blüten kleinblumig, weiß.

1 St. 1,40 10 St. 14,— M

*tangutica*, zwar kleinblumig, doch mit selten lebhaft gelb gefärbten Blüten ein reizendes Gegenstück zu den dunkelblühenden, großblumigen Clematisarten. Dicht belaubt bis zum Boden. Juni bis Oktober.

1 St. 2,10 M

Großblumige Clematis. *Jackmanii*, blau; *Lady Betty Balfour*, dunkelblau mit weißer Mitte. *Nelly Moser*, rosaweiß; *Ville de Lyon*, dunkelkarminrot und andere

Sorten Juni—August.

Zweijährige Pflanzen mit Topfballen

Je Sorte 4,50 M

### Efeu

kleinblättrig, winterhart, aus Töpfen. BIE

Je nach Höhe 1 St. 1,25 bis 2,10 M

### Lonicera Geißblatt BIE

*caprifolium*. Jüngerejellieber. Blüten gelblichweiß, duftend. Mai—Juni.

1 St. 2,50 10 St. 25,— M

*periclymenum*. Blüten gelblich. Juni bis August.

1 St. 2,50 10 St. 25,— M

*tellmaniana*. Stark wachsend mit orange-gelben Blüten. Mai.

1 St. 3,50 10 St. 35,— M

### Parthenocissus Wilder Wein BIE

*quinquefolia*. Zur Berankung von Läu-ben, Zäunen und Balkonkästen.

1 St. 0,80 10 St. 8,— 100 St. 64,— M

*tricuspidata vitifolia*. Schönster Selbstklimmer. Heftet sich von selbst efeu-artig an glatte Wände. Auffallend ist die schöne Herbstfärbung in orange-gelb bis dunkelrot.

In Töpfen 1 St. 1,40 M

10 St. 14,— 100 St. 112,— M

### Polygonum BIE

*aubertii*. Knäuerich. Eine unserer schönsten Schlingpflanzen. Schnellwachsend, mit reizenden Blüten, weiß in hellrosa übergehend, vom Juli—Oktober blühend.

1 St. 1,70 10 St. 17,— M

## Kleingehölze für Stein-, Heide- und andere Gärten

### Calluna Besenheide

in Sorten zur Bepflanzung sonniger Hänge.

Je nach Stärke 1 St. 0,75 bis 1,— M

### Cotoneaster Zwergmispel BIE

*adpressa*. 1 St. 2,10 bis 2,80 M

*horizontalis*. Niedriges, waagrecht ausgebreitetes Kleingehölz mit korallenroten Früchten.

1 St. 2,10 bis 3,50 M

*microphylla*. Niederliegender immergrüner Felsenstrauch. Frucht rot.

1 St. 2,10 bis 2,80 M

*praecox*. Flach wachsend. Fruchtbesatz leuchtendrot.

1 St. 2,10 bis 3,50 M

### Cytisus Ginster BIE

*praecox*. Elfenbeinginster. Bis 1,50 m hoher Strauch. Im Mai wie mit schwefelgelben Blüten überschüttet.

*scoparia andreae*. Edelginster, goldgelb mit purpur.

Je Sorte 1 St. 2,80 10 St. 28,— M

### Daphne mezereum, Seidelbast.

Aufrechtwachsender, bis 1 m hoher Strauch. Bläß karmin, stark duftend, rote Früchte. Februar—März.

mit Ballen 30—40 cm hoch 1 St. 3,50 M

mit Ballen 40—50 cm hoch 1 St. 5,— M

### Erica Echte Heide BIE

Niedrige, immergrüne Heidekrautarten, gehören zu den schönsten Zwergsträuchern.

*carnea*. Blüten lichterot, von März bis Mai.

*Winter Beauty*. Karminrot. Eine der schönsten Erica-Formen, die am frühesten blüht

Je Sorte 1 St. 1,— M

### Euonymus Zwergspindel

*fortunei radicans*. Blätter derb, ledrig glänzendgrün.

*fortunei gracilis*. Blätter weiß marmoriert.

Je Sorte 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

Starke Pflanzen 1 St. 2,10 10 St. 21,— M

### Lonicera Heckenkirsche

*pileata yunnanensis*. Mit schönem, saftig dunkelgrünem Laub. Verträgt den Schnitt ausgezeichnet, daher auch für niedrige, bis 80 cm hohe Hecken verwendbar.

1 St. 1,70 bis 2,10 M

### Pachysandra Dickmännchen

*terminalis*. Bis 25 cm hoher Strauch mit glänzenden Blättern und weißen Blüten im April. Für schattige Lage und zur Bodenbedeckung geeignet.

1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

### Rosa chin. minima

#### Zwergbengalrosen

Eignen sich vorzüglich für Steingärten. Ihre roten, zierlichen Blüten erscheinen während des ganzen Sommers in ununterbrochener Folge.

1 St. 3,50 M

### Teucrium Gamander

*chamaedrys*. Immergrünes Kleingehölz mit purpurnen Blüten von Juli bis Oktober. Sowohl für Felsanlagen als auch für Einfassungen geeignet. Läßt sich wie *Buxus* schneiden.

1 St. 0,56 10 St. 5,60 M

### Vinca Immergrün ⊙ + □ ∞

*minor*. Vorzüglich zur Bodenbedeckung geeignet und für schattige Lagen. Blüht blau, April—Mai, 15 cm. Mehrere Pflanzen im Topf.

1 St. mit Topfballen 0,60 M

10 St. mit Topfballen 6,— M



# Nadelhölzer (Koniferen) und wintergrüne Gehölze

## BUXUS Buchsbaum

**sempervirens.** Sehr anspruchslos, wächst auch im Schatten, Einzelpflanze, aber auch für Einfassungen geeignet.  
20—30 cm 3,— 30—40 cm 5,— M

## Chamaecyparis Scheinzypresse

**lawsoniana allamii.** Blaugrüne Pyramiden.  
40—60 cm 6,— 60—80 cm 7,50 M  
80—100 cm 9,50 M

## Juniperus (Wacholder)

**chin. hetzii.** Mit intensiv blaugrüner Benadelung.  
40—60 cm 6,50 60—80 cm 8,50 M

**chin. pfitzeriana.** Breitwachsend mit überhängenden Zweigen.  
60—80 cm 7,50 80—100 cm 10,50 M

**communis stricta.** Säulenwacholder. Dichte, schmale, blaugrüne Säulen.  
40—60 cm 4,50 60—80 cm 6,— M  
80—100 cm 7,50 M

**sabina tamariscifolia.** Breitwachsende, niedrige Form, Benadelung bläulichgrün.  
20—30 cm 5,— 30—40 cm 6,50 M  
40—50 cm 8,50 M

**squamata meyeri.** Blauzederwacholder. Langsamwachsend, weißblaue Benadelung.  
20—30 cm 5,— 30—40 cm 6,50 M  
40—50 cm 8,50 M

**horizontalis prostrata.** Kriechwacholder. Niedrigbleibend, breitwachsend, kräftig blau benadelt. Für sonnige und trockene Lagen.  
20—25 cm 6,50 25—30 cm 8,50 M  
30—40 cm 10,50 M

**horizontalis plumosa.** Flachwachsend mit fast waagrecht ausgebreiteten Ästen. Bodenbedeckende Zwergform.  
30—40 cm 6,50 40—50 cm 8,50 M  
50—60 cm 10,50 M

## Picea Zuckerhutfichte

**glauca conica.** Zwergig wachsend, Kegelform, gut für Steingärten.  
25—30 cm 6,50 30—40 cm 8,50 M  
40—50 cm 10,50 M

**nidiformis.** Nestfichte. Und andere flachwachsende Zwergsorten.  
20—25 cm 5,— 25—30 cm 6,50 M

**omorica.** Serbische oder Omorikafichte. Schnellwachsend, eleganter, schmaler Wuchs, anspruchslos. Vorzüglich als Windschutz.  
40—60 cm 3,50 60—80 cm 4,50 M  
80—100 cm 6,— M

**pungens.** Stechfichte, Rauchhart, mit waagrecht abstehenden Ästen, graugrüne Benadelung.  
40—60 cm 3,50 60—80 cm 4,50 M  
80—100 cm 6,— M

**pungens glauca.** Blaufichte. Aus Samen gezogen, gut garniert wachsend.  
40—60 cm 6,— 60—80 cm 7,50 M  
80—100 cm 9,50 M

## Pinus Zwergbergkiefer

**mughus.** Breitwachsend, besonders auch für Steingärten bzw. alpine Anlagen geeignet, dunkelgrüne Nadeln.  
20—30 cm 4,50 30—40 cm 6,— M  
40—50 cm 8,50 M

## Taxus Eibe

**baccata.** Dunkelgrüne Benadelung, auch für Unterpflanzung geeignet.  
30—40 cm 5,— 40—50 cm 6,50 M

**baccata erecta.** Bildet breite aufrechtwachsende Pyramiden mit dunkelgrüner Benadelung, auch für Hecken geeignet.  
30—40 cm 4,50 40—50 cm 6,— M

## Thuja Abendländischer Lebensbaum

**occidentalis.** Beliebte Heckenpflanze, unempfindlich und sehr wüchsig.  
40—60 cm 2,50 M  
60—80 cm 3,50 M  
80—100 cm 4,50 M  
100—125 cm 6,— M

**ellwangeriana.** Breit-pyramidal wachsend, Benadelung schuppenförmig.  
40—60 cm 3,50 M  
60—80 cm 4,50 M

Je nach Pflanzengröße erfolgt je Konifere die Berechnung des Ballentuches zusätzlich zum Pflanzenpreis und zwar pro Stück  
0,30 bis 0,60 M

### Sortiment K N

5 Nadelhölzer für den Steingarten für eine Fläche von etwa 10 bis 15 qm in Sorten unserer Wahl  
35,— bis 42,— M

## Einige immergrüne Gehölze

### Sortiment ZL

5 Zwerglaubgehölze für den Steingarten für eine Fläche von mindestens 7 qm, dabei wintergrüne u. a. Cotoneaster in Sorten  
Berberis thunbergii atropurpurea nana  
Euonymus radicans variegata  
Jasminum nudiflorum und andere je nach Vorrat 15,— M

### Prunus Lorbeerkirsche

**lauocerasus latifolia.** Vollständig winterhart, große, dunkelgrüne, lanzettförmige Blätter, sehr wertvoll für Einzelpflanzung auch als Hintergrund für Staudenanlagen.  
30—40 cm 1 St. 3,50 40—60 cm 1 St. 4,20  
60—80 cm 1 St. 5,60 M

**Rhododendron mollis** (Azalea mollis). Freilandazalee, langsam wachsend, reizend für Steingärten, liebt Halbschatten. Rot, Lachs, Gelb je nach Größe ab 5,60 M

## Einige Blumen- und Gemüsesamen zur Sommer- und Herbstaussaat

### Winterblühende oder Eis-Stiefmütterchen

(Viola wittrockiana hiemalis)  
Diese aufrecht wachsende Stiefmütterchen-Klasse blüht unmittelbar nach der Schneeschmelze, oft auch schon vom Herbst an.

6512 ● Eiskönig, weiß mit dunklem Auge.  
6514 ● Nordpol, reinweiß.  
6516 ● Gold, reingoldgelb.  
6518 ● Wintersonne, gelb mit Auge.  
6520 ● Firmament, himmelblau.  
6522 ● Blaues Licht, korallenblau.  
6524 ● Märzauber, dunkelsamtblau.  
6526 ● Rotes Licht, scharlachrot.  
6528 ● Wotan, schwarz.  
Je Sorte 100 g 41,25 10 g 5,50 M  
Port. 0,35 M

6530 Farnefrohe Prachtmischung winterblühender Stiefmütterchen.  
100 g 37,50 10 g 5,— Port. 0,35 M

6540 1 Sortiment obiger Farben in 6 Sorten.  
2,10 M

6616 Schweizer Riesen-Stiefmütterchen in Prachtmischung, eine Zusammenstellung ausgesucht aparter Farbtöne mit besonders edlen Blumen.  
100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,45 M

6620 1 Sortiment Stiefmütterchen Schweizer Riesen in 6 Prachtsorten.  
2,70 M

### Spinat

1958 Matador, riesengroße, dickfleischige, dunkelgrüne Blätter, schnellwüchsig, äußerst ertragreich.  
50 kg 290,— 10 kg 58,— M  
5 kg 29,— 1 kg 5,80 100 g 0,87 M  
50 g 0,44 Port. 0,20 M

### Rosenkohl

1461 Bänderose ® (Hochzucht). Mittelhoch wachsende Sorte mit großen festen Rosen, ovalrund bis rund.  
1 kg 28,— 100 g 4,20 M  
50 g 2,10 10 g 0,42 5 g 0,21 M

### Grünkohl

1463 Niedriger Grüner Feinstgekrauter, wird etwa 20 cm hoch, ist gleichmäßig voll besetzt mit breiten, feinstgekrauten Blättern.  
1 kg 20,— 100 g 3,— 50 g 1,50 M  
10 g 0,30 5 g 0,15 M

1469 Halbhoher Grüner Mooskrauter, bringt hohe Erträge.  
1 kg 20,— M  
100 g 3,— 50 g 1,50 M  
10 g 0,30 5 g 0,15 M

### Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen Originalsaat

Besonders frühblühende empfehlenswerte Stiefmütterchenarten.

6635/1 ● Sachsenland weiß mit Auge.  
6635/2 ● Elbtalfreude mittelblau.  
6635/3 ● Dresden gelb mit Auge.  
6635/4 ● Elbaue hellblau.  
6635/5 ● Märzauber dunkelblau.  
6635/6 ● Pirna weinrot.

Jede Sorte 100 g 52,50 M  
10 g 7,— Port. 0,40 M

### Goldlack (Cheirantus cheiri)

3986 Prachtmischung vieler einfachblühender Sorten.  
100 g 9,75 10 g 1,30 Port. 0,20 M  
3988 1 Sortiment Goldlack in 6 Farben.  
1,50 M

### Campanula medium

6352 ● alba, weiß. 6354 ● rosea, rosa.  
6356 ● coerulea, blau.  
Jede Farbe 100 g 8,25 10 g 1,10 Port. 0,20 M  
6362 einfach gemischt 10 g 1,— Port. 0,20 M

### Feldsalat

1728 Deutscher. Frühe Sorte, schnell wachsend.  
1 kg 18,— 100 g 2,70 M  
50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M  
1732 Dunkelgrüner Vollherziger (mit glänzendem Blatt).  
1 kg 18,— 100 g 2,70 50 g 1,35 M  
10 g 0,27 Port. 0,10 M

### Wintersalat zur Herbstaussaat

1709 Winter Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, sehr fest und zarter Salat, absolut winterfest.  
1 kg 18,— 100 g 2,70 50 g 1,35 M  
10 g 0,27 Port. 0,10 M

### Herbstrüben

Ein vorzügliches Viehfutter, im Sommer ausgesät, werden die Rüben noch im gleichen Jahr oft bis 5 kg schwer. Für 1 Morgen = 25 a rechnet man 1 bis 1½ kg Aussaat.  
1025 Peika (Hochzucht).  
½—1 kg 3,65 pro kg 100 g 0,40 M  
Port. 0,10 M



## Das richtige Weihnachtsgeschenk für jeden Gartenfreund

sind unsere neuen geschmackvollen Samenkassetten in Buchform, die man äußerlich von einem Buch nicht unterscheiden kann. Die Kassetten sind stabil und sauber gearbeitet. In Leinen gebunden und tragen in Goldprägung auf dem Titel die Aufschrift „Für Freunde schöner Gärten“, auf dem Rücken „Gruß aus Erfurt“. Format 12 x 16 x 3 cm.

Die Füllung wird in 3 Zusammenstellungen geliefert:

**Kassette I 18 Beutel mit Samen von Sommerblumen** 7,45 M

**Kassette II 18 Beutel mit Samen von Sommerblumen (andere Arten und Sorten)** 6,65 M

**Kassette III 23 Beutel mit Samen von Gemüse** 5,15 M

Die Samenbeutel tragen farbenfrohe Bilder: die 3 Samen-Sortimente enthalten die bekanntesten und bewährtesten Arten und Sorten. Wir liefern die Kassetten I bis III einzeln und geschlossen. Bei Abnahme aller 3 Kassetten zum Preis von 19,25 Mark mit Ständer erfolgt der Versand portofrei. Die Farben der Leinwandbände sind gemischt, so daß besonders die komplette Dreiergruppe äußerst ansprechend und dekorativ wirkt. Jeder Kassettenlieferung wird außerdem eine kleine Broschüre über die Aussaat und Kultur von Blumen- bzw. Gemüsesamen kostenlos beigelegt.

Die in der vergangenen Hauptsaison entstandene Lieferverzögerung entstand, weil die Herstellerfirma der Kassetten mit der Produktion nicht in dem Umfang nachkam, wie wir sie benötigten. Es kommen jedoch alle vorliegenden Bestellungen zur Auslieferung. Auch neu eingehende Aufträge werden jetzt laufend bzw. spätestens bis Ende November d. J. ausgeführt.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie Ihren Verwandten oder Freunden in nah oder fern schenken oder schicken sollen, dann sind diese schmucken Buchkassetten mit Original-Chrestensen-Samen aus der Blumenstadt Erfurt gerade das Richtige. Schenken Sie Freude an Freunde schöner Gärten!

## Schädlingsbekämpfungs- und andere Hilfsmittel

### Amisen bekämpfe mit:

**Rodax-Amisenfreßack** Ködermittel in Haus und Garten auszulegen.  
1 Packung 0,80 M

**Rodax-Spezialamispulver** Auf Laufgänge und Nester zu streuen.  
35 g 0,70 125 g 1,50 250 g 2,20 M

**Bercema-Ruscalin** 1 bis 1,5%ig in Wasser gelöst in die Nester gießen.  
250 g 0,75 500 g 1,35 M

### Wühlmäuse und Ratten bekämpfe mit:

**Panol-Gaspatronen** 10 St. 3,— M

**Rodax-Mäuse- und -Rattengift-Pulver**, radikale Vernichtung von Hausmäusen und Ratten.  
1 Packung (3 Port.) 0,60 M  
1 Packung (6 Port.) 1,10 M

**Rodax-Wühlmausgift**, in Wurzelform, phosphorzinkhaltig.  
50 g 0,85 M  
125 g 1,90 250 g 3,25 M

### Raupen und beißende Insekten bekämpfe

mit Stäubemitteln:

**bercema-Aktivstaub** DDT-Lindan-Stäubemittel mit Sofort- und Dauerwirkung, besonders zum Einsatz gegen Kartoffelkäfer zu empfehlen.  
500 g 1,70 1 kg 2,— M

**bercema-NMC-Staub** Carbaryl-Mittel mit guter Dauerwirkung und geringer Karenzzeit, daher noch bis 7 Tage vor der Ernte anwendbar.  
500 g 2,80 1 kg 4,55 M

**Melipax** Bienenungefährliches Stäubemittel als Fraß- und Kontaktgift in blühenden Kulturen anwenden.  
500 g 1,75 20 kg 53,— M

**Wofatex-Staub** Schnellwirkendes Stäubemittel (Parathion-methyl) mit Tiefenwirkung universell anwendbar auch gegen saugende Insekten.

Nachfüllbeutel 500 g 1,70 5 kg 9,— M

**Delicia Insektizid-Rauch Extra**  
Eine Packung = 5 Rauchkörper 15,— M

### Gegen beißende Insekten anzuwenden:

**Fekama-Extra** DDT-Lindan-Mittel. Auch gegen Hygieneschädlinge, 0,3 bis 0,6%ig spritzen.  
250 g 3,50 M

**HL Spritz- und Gießmittel** Lindan-haltig als Spritzmittel auch gegen Blattläuse 0,4%ig wirksam.  
500 ccm 9,75 M

**Wotexit-Spritzmittel** Trichlorphon-Präparat mit Fraß- und Kontaktgiftwirkung und geringer Giftigkeit, bis zu 10 Tagen vor der Ernte 0,2%ig.

250 ccm 2,55 1000 ccm 8,50 M

**bercema-Obstbaumspritzmittel A-F-I** Gut bewährtes Spritzpulver mit den Wirkstoffen DDT-Lindan-Chlorfenson — Ziram zur Bekämpfung von beißenden Insekten, Schorf und der Rotten Spinne. Einfach in der Anwendung, 0,5%ig spritzen.  
250 g 4,85 1 kg 15,20 M

### Gegen Rote Spinne werden angewendet:

**Bi 58** Ein systemisch wirkendes Akarizid 0,05 bis 0,1%ig zu spritzen.  
100 ccm 5,35 1000 ccm 46,— M

**bercema-Chlorfenson 50** Vorwiegend gegen die Sommerer und Larven wirken des Spritzpulver; 0,2%ig anwenden.  
200 g 4,— 1 kg 15,95 M

### Gegen beißende und saugende Insekten

sind wirksam:  
**Wofatex-Spritzmittel** Enthält Parathion methyl als Wirkstoff 0,2 bis 0,35%ig spritzen.  
100 ccm 1,25 250 ccm 2,55 M

**Bi 58** Systemisch wirkendes Spritzmittel auch gegen beißende Insekten 0,05 bis 0,1%ig anzuwenden.  
100 ccm 5,35 M

### Gegen Weichhautmilben an Erdbeeren und

Zierpflanzen wirkt:  
**bercema-Endrin 20** Bewährtes Spritzmittel im Zierpflanzenbau mit guter Kontaktwirkung.

Erdbeerpflanzen dürfen nur nach der Ernte auf Grund seiner hohen Giftigkeit 0,2%ig gespritzt werden.  
20 ccm 2,90 1000 ccm 26,20 M

### Zur Winter- und Austriebsspritzung

nur gegen die Überwinterungsstadien verschiedener Obstschäden wirksam.

**Selinon-Konzentrat** Gelbspritzmittel, altbewährt, für den Obst- und Weinbau 0,3 bis 0,6%ig anwenden.  
600 g 6,10 5 kg 42,— M

**Fekama-Spezial** DDT-Chlorfenson-Dichlorvos Kombinations-Spritzmittel zur Spätwinter- sowie Vor- und Nachblütspritzung geeignet. Wirkt auch gegen die Winterer der Obstbaumpinnmilbe sowie gegen beißende und saugende Insekten.

0,6 bis 0,8%ig.  
250 ccm 4,70 M

**Duplon AS** Emulsionsspritzmittel, 1%ig zur Austriebsspritzung anwenden, auch nach der Blüte anwendbar.  
500 ccm 4,70 1000 ccm 8,65 M

**Tertial AS** Als Austriebsspritzmittel 1%ig anzuwenden, umfassend wirksam gleichzeitig gegen Rote Spinne.

500 ccm 5,70 1000 ccm 10,70 M

### Zur Baumpflege benötigt man:

**Rufach-Baumwachs**, naturfarben, weich, kalt verstreichbar.  
50 g 0,61 100 g 1,— 250 g 1,85 M

**Veredlungsband**, selbstklebend für alle Augen- und Reisveredlungen nicht selbstlösend  
1 Rolle 10 m 0,56 M

**Baumstutzhüllen** aus Kunststoff spiralförmig gedreht, leicht anzulegen.  
10 St. 5,55 M

**Baumbürsten** zur Säuberung der Baumstämme von Borke und Moos.  
1 St. 1,30 M

**Baumkratzer**, um alle Borke zu entfernen.  
1 St. 1,75 M

### Folienzelt D 67

für den Gemüse- und Zierpflanzenanbau.

Zum Überdecken und Verfrühen der verschiedensten Kulturen und als Frostschutz. Mit durchsichtiger, geschmeidiger Folie und Firstlüftung.

Das Zelt ist zusammengesetzt leicht transportabel.

5 x 1,2 m, 75 cm hoch 152,— M

## Düngemittel

**Wolfener Spezialdünger**, mit Spurenelementen. Für alle Gemüsekulturen, Blumen, je qm 60 bis 100 g (Topfkulturen auf 1 kg Erde 1 Messerspitze voll).

1 kg 1,30 30 kg 21,— M

**Nährsalzmischung „S 1“** Für Wasserkulturen und Blumendüngung in konzentrierter Form.

125 g 0,62 1250 g 3,35 12,5 kg 26,90 M

**Wopil Voll** wasserlösliches Nährsalzkonzentrat für Wasser und Erdkulturen als Grunddünger und zur flüssigen Düngung.

20 Tabl. 0,80 750 g 5,— 5 kg 31,— M

**Cumasina — NC.** Frischhaltetabletten für Schnittblumen gegen Fäulnisbildung im Wasser.  
1 Pckg. 100 Tabl. 0,52 M

**Einradhacke**, luftbereift u. kugelgelagert mit Messer und Gänsefüßen.  
66,— M

**Zusatzgeräte**, leicht auswechselbar:  
**Blechkasten**, etwa 35 l. 46,— M

**Hackrahmen** mit  
**Häufel**, Flugschar und breitem  
**Hackmesser** 43,— M

**SENIOR Stahleinradhacke S 225** 42,60 M





### Um gute Erdbeer-Ernten zu erzielen,

ist es mit dem Pflanzen allein nicht getan. Bei einer Neuanlage sollte vor allem darauf geachtet werden, daß das betreffende Beet gut gegraben und unkrautfrei ist. Nach neuesten Erfahrungen wird der Mist nicht eingegraben, sondern nach der Pflanzung als Bodenbedeckung um die Pflanzen herum auf das Beet gebracht und im Laufe der Vegetationsperiode leicht mit eingehackt. Die Erdbeere ist ein Flachwurzler und bedingt deshalb diese Maßnahme. Eine Gabe von anorganischem Dünger wird erst nach dem Abfallen der Blütenblätter, also beim Ansetzen der Beeren, verabreicht. Bei einer früheren Verwendung von künstlichem Dünger würde lediglich das Wachstum des Blattwerkes gefördert. Während der Blütezeit darf an den Erdbeeren nichts gemacht werden, also nicht hacken usw.!

Wählen Sie bitte in unserem Sortenangebot auf Seite 2.



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



